

Virkeskrav för väggreglar, golvbjälkar och ytterväggspanel

Bakgrund och syfte

De virkeskrav som redovisats i tidigare studier vid CTH uppfylls många gånger inte av rådande system för sortering. Det är väsentligt att slutförbrukare i byggbranschen kan ställa användarorienterade krav på virkesprodukter, så att producenters och konsumenters önskemål kan avvägas mot varandra. Projektet har syftat till att lämna förslag till upphandlingsregler för trävirke.

Genomförande

Projektet har samfinansierats av SBUF och BFR och genomförts vid CTH. I arbetet har tre referensgrupper deltagit. I den första har byggtreprenörer - FoU-Väst-företagen, JM Bygg, NCC, Siab - deltagit. I två andra grupper har byggmaterialhandel och sågverk medverkat. Ett avslutande möte hölls i februari 1993, då även en arbetsgrupp från Träinformation deltog. Diskussionerna vid mötet rörde främst torkning till 15 % eller 18 % fuktkvot samt toleranser för exaktkapade regler.

Resultat

Projektets resultat är ett förslag till inköpsregler. Kraven, som skall ses som komplement till ABM 92, är indelade i ett avsnitt med allmänna krav och separata avsnitt för väggreglar, golvbjälkar och ytterväggspanel. De tre separata avsnitten har krav uppställda enligt

Sågning och dimension


Längder

Torkning (leveransfuktkvoter)


Formkrav (kupighet, flatbøj, kantkrokighet, skevhet - se figuren)

Övriga krav

Formfel



Skevhet



Kantkrokighet



Flatbøj



Kupighet

Ytterligare information lämnas av

Germund Johansson, Stål- och träbyggnad, CTH, tel 031-772 20 26, eller av Kjell Axelsson, Siab AB, tel 031-14 06 00.

Rapporten Förslag till inköpsregler för trävirke (FoU-Väst rapport 9304 av Germund Johansson, Robert Kliger och Mikael Perstorper, 45 sid, pris exkl moms ca 150 kr) kan beställas från Byggmästareföreningen Väst, tel 031-20 04 60, fax 031-16 00 55.