

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
	Tillvalsorder		Entity name: Tillvalsorder Comment: Denna affärstransaktion är en tillvalsorder som skickas från en köpare, en byggherre, till dennes leverantör, en entreprenör. Ordern avser en lägenhet och kan inkludera material och tjänster från flera leverantörer.
	Tillvalsorderhuvud	1..1	Comment: Orderhuvudet består av ett antal grupper och element som är obligatoriska eller frivilliga samt i vissa fall är repeterbara. Tag: Selection order header
T3309	Ordernummer	1..1	Definition: Köparens ordernummer Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Order number
T3310	Ordertidpunkt	1..1	Definition: Datum och tid då avsändaren skapade ordern. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Order date and time
T3100	Ordertyp	1..1	Definition: För att ange typ av order används kod '220' för inköpsorder och kod '226' för avrop. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Order type Tag: Order type
			Code/Description
			147 Multidrop order (order med mer än en leverantör)
			220 Inköpsorder Dokument / meddelande definierar att en köpare initerar en transaktion med en säljare inkluderat leveransen av godset.
			226 Avrops order
T6390	Versionsnummer	0..1	Definition: Anger meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera att det är en uppdatering av ett tidigare skickat meddelande. FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Integer3 Tag: Version number
T6391	Referens till tidigare version	0..1	Definition: Refererar till det tidigare skickade meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera vilken version som ska ersättas. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Reference to an earlier version

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 1 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6018	Ordervaluta	0..1	Definition: Valutan i vilken ordern är beställd i. ISO-4217. Length: .. 3 Format: SDDb::Currency Base Type Tag: Order currency
	Leveransperiod	0..1	Definition: Uppgifter om period för leverans. Om samma för hela meddelandet endast i huvudet, annars på radnivå. Tag: Delivery Period
T6319	Leveransperiod, fr.o.m.	1..1	Definition: Inledningsdatum och tid för en leveransperiod för ankomst till godsmottagaren. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Delivery period start date time
T6320	Leveransperiod, t.o.m.	0..1	Definition: Sista datum och tid för en leveransperiod för ankomst till godsmottagaren. I de fall en fast tidpunkt för ankomst ska anges används inte detta fält. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Delivery period end date time
	Referens	0..1	Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelanden. Comment: Om referenser är lika för hela ordern ska de finnas i huvudet, annars på radnivå. Tag: Reference to document
T6004	Projektnummer	1..1	Definition: Referens till projektnummer. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Project number
T6005	Kundens referens/nummer	0..1	Definition: Kundens referens. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Customer reference number
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller överenskommelse. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Reference to agreement or contract
	Extra dokumentreferens	0..unbounded	Definition: Undergrupp "Extra dokumentreferens" till referensgruppen för bilagor och referens till bilagor. Tag: Additional Document Reference
T6473	Dokumenttyp extern	0..1	Definition: För att ange vad det är för typ av dokument som bilaga (t.ex. en följesedel eller ett foto). Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Documen type external

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 2 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur				
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation	
T6484	Dokumentnamn	0..1	Tag:	Document type external
			Definition:	För att specificera dokumentets namn
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Document Name
			Tag:	Document Name
	Bilaga	0..1	Definition:	Undergrupp till gruppen AdditionalDocumentReference.
			Tag:	Attachment
	Inbäddat dokument	0..1	Definition:	Undergrupp för att hantera en bilaga. Denna grupp eller gruppen ExternalReference måste förekomma. Denna metod rekommenderas framför alternativet med länk till en URI nedan.
			Tag:	Embedded Document
T6476	Inbäddat filnamn	1..1	Definition:	Filnamnet ska vara elementets värde.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Embedded document file name
			Tag:	Embedded document file name
T6475	Inbäddat binärobject	1..1	Definition:	Plats för bilagedokumentet, inbäddat som ett binärt object kodat i Base 64. När det inbäddade dokumentet är en kopia av meddelandet, t.ex. en PDF-faktura, använd document type "Visual copy". Exempel med attribut för att specificera typ av fil: EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf".
			Format:	XSD Data types::base64Binary
			Tag:	Embedded document binary object
	Extern referens	0..1	Definition:	Undergrupp för att skicka en adress dit bilagan finns i de fall man inte skickar den i meddelandet. Denna grupp eller gruppen Extern referens måste förekomma.
			Tag:	External reference
T6187	Länk till relaterad dokument	1..1	Definition:	URL (länk) till relaterad dokument.
			Length:	0 .. 350
			Format:	SDDb::String350
			Tag:	Link to related document
	Köpare	1..1	Definition:	Köpare i en tillvalsorder är normalt en byggherre.
			Tag:	Buyer NeB
T0008	Köparen	0..1	Definition:	Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal.
			Pattern:	\d{13}
			Format:	SDDb::GLN
			Tag:	Buyer
	Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag:	Address NeB
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition:	En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 3 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T5001	Partsnamn	1..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier Definition: Namn på företag.
T5002	Avdelning	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name Definition: Avdelning eller dyl.
T5003	Gatuadress	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Tag: Street name Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område.
T5004	Byggnad	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Building Tag: Building Definition: Hus, port eller dyl.
T5020	Postboxnummer	0..1	Length: .. 35 Format: SDDb::Postal box number Tag: Postal box number Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas.
T5005	Ort	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::City name Tag: City name Definition: Namn på stad, ort eller plats.
T6117	Postnummer	0..1	Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB Definition: Postnummer oredigerat.
T5007	Landskod	0..1	Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden
	Köparens kontakt	0..1	Definition: Kontaktinformation till köparen i kommersiella frågor.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 4 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T5012	Namn	0..1	Tag: Buyers contact NeB Definition: Namn på kontaktperson. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Name
T5010	Telefonnummer	0..1	Definition: Telefonnummer oredigerat. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: Phone number
T6323	SMS-nummer	0..1	Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: SMS number
T5011	E-postadress	0..1	Definition: E-postadress till kontaktperson. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Email address
T6091	Legitimationskod, ex ID06	0..1	Definition: Kod för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: ID06
	Referens till skatte- och organisationsnummer.	0..1	Comment: Skattereferens Tag: Tax reference
T0099	Köparens VAT registreringsnummer	0..1	Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Buyer's VAT registration number
	Leverantör	1..1	Definition: Leverantör i en tillvalsorder är normalt en entreprenör. Tag: Supplier NeB
T0009	Leverantören	0..1	Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Supplier
	Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag: Address NeB
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 5 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T5001	Partsnamn	1..1	Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35
T5002	Avdelning	0..1	Format: SDDb::Party name Tag: Party name Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35
T5003	Gatuadress	0..1	Format: SDDb::Department Tag: Department Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. Length: 0 .. 35
T5004	Byggnad	0..1	Format: SDDb::Street name Tag: Street name Definition: Hus, port eller dyl. Length: 0 .. 35
T5020	Postboxnummer	0..1	Format: SDDb::Building Tag: Building Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. Length: .. 35
T5005	Ort	0..1	Format: SDDb::Postal box number Tag: Postal box number Definition: Namn på stad, ort eller plats. Length: 0 .. 35
T6117	Postnummer	0..1	Format: SDDb::City name Tag: City name Definition: Postnummer oredigerat. Length: 0 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Length: .. 3
	Leverantörens kontakt	0..1	Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code Definition: Kontaktinformation till leverantören i kommersiella frågor. Tag: Supplier's contact

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 6 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T5012	Namn	0..1	Definition: Namn på kontaktperson. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Name
T5010	Telefonnummer	0..1	Definition: Telefonnummer oredigerat. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: Phone number
T6323	SMS-nummer	0..1	Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: SMS number
T5011	E-postadress	0..1	Definition: E-postadress till kontaktperson. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Email address
	Referens till skatte- och organisationsnummer.	0..1	Comment: Skattereferens Tag: Tax reference
T0064	Leverantörens VAT registreringsnummer	0..1	Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Supplier's VAT registration number
	Godsmottagare	0..1	Definition: Grupp med information om godsmottagaren. Comment: Skall förekomma då Godsmottagaren skiljer sig från Köparen, t.ex. är en 3PL. Tag: Consignee NeB
T0036	Godsmottagaren	0..1	Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Consignee
	Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag: Address NeB
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier
T5001	Partsnamn	1..1	Definition: Namn på företag.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 7 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur				
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation	
T5003	Gatuadress	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område.	
T5020	Postboxnummer	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Tag: Street name Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas.	
T5005	Ort	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Postal box number Tag: Postal box number Definition: Namn på stad, ort eller plats.	
T6117	Postnummer	0..1	Length: 0 .. 17 Format: SDDb::City name Tag: City name Definition: Postnummer oredigerat.	
T5007	Landskod	0..1	Length: 0 .. 3 Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden	
	Kontakt hos godsmottagaren	0..3	Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code Definition: Godsmottagarens kontaktinformation i klartext	
T5012	Namn	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Consignee's contact Definition: Namn på kontaktperson.	
T5010	Telefonnummer	0..1	Length: 0 .. 25 Format: SDDb::Name Tag: Name Definition: Telefonnummer oredigerat.	
T6323	SMS-nummer	0..1	Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: Phone number Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen.	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 8 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T5011	E-postadress	0..1	Tag: SMS number Definition: E-postadress till kontaktperson. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Email address
T6091	Legitimationskod, ex ID06	0..1	Definition: Kod för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: ID06
	Leveransmottagare	0..1	Definition: Beskrivning av leveransadresser och kontakter. Comment: <i>Skall förekomma då Leveransmottagaren skiljer sig från Godsmottagaren eller för att ange en entreprenör i de fall köparen är en underentreprenör.</i> Tag: Delivery NeB
T0037	Leveransmottagaren	0..1	Definition: Part som tar emot varuleveranser, men inte är ansvarig för godkännande Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Delivery party
T6015	Leveransplats, specificerad	0..1	Definition: Specificerad leveransplats, allokerat av internt system. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Delivery Place Location Tag: Delivery Place Location
	Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag: Address NeB
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier
T5001	Partsnamn	1..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Department Tag: Department
T5003	Gatuadress	0..1	Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. Length: 0 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 9 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur		Förekomst	Element specifikation
Term nr	Element		
T5004	Byggnad	0..1	Format: SDDb::Street name Tag: Street name Definition: Hus, port eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Building Tag: Building
T5020	Postboxnummer	0..1	Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. Length: .. 35 Format: SDDb::Postal box number Tag: Postal box number
T5005	Ort	0..1	Definition: Namn på stad, ort eller plats. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::City name Tag: City name
T6117	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB
T5007	Landskod	0..1	Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code
	Kontakt hos leveransmottagaren	0..1	Definition: Leveransmottagarens kontakt i klartext Tag: Delivery contact
T5012	Namn	0..1	Definition: Namn på kontaktperson. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Name
T5010	Telefonnummer	0..1	Definition: Telefonnummer oredigerat. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: Phone number
T6323	SMS-nummer	0..1	Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: SMS number

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 10 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T5011	E-postadress	0..1	Definition: E-postadress till kontaktperson. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Email address
T0085	Fakturamottagaren	0..1	Tag: Invoicee NeB
T0085	Fakturamottagaren	0..1	Definition: Part till vilken fakturor ställs ut. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Invoicee
T6001	Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag: Address NeB
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier
T5001	Partsnamn	1..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Department Tag: Department
T5003	Gatuadress	0..1	Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Tag: Street name
T5020	Postboxnummer	0..1	Definition: Nummer på en postbox till vilken post kan skickas. Length: .. 35 Format: SDDb::Postal box number Tag: Postal box number
T5005	Ort	0..1	Definition: Namn på stad, ort eller plats. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::City name Tag: City name
T6117	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat. Length: 0 .. 17

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 11 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T5007	Landskod	0..1	Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code
T6030	Referens till skatte- och organisationsnummer. Fakturamottagarens VAT registreringsnummer	0..1 1..1	Comment: Skattereferens Tag: Tax reference Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Invoicee VAT registration number
T6223	Slutkund Slutlig kund	0..1 0..1	Tag: Ultimate customer NeB Definition: Slutlig kund som mottagare av varorna. Length: 0 .. 13 Format: SDDb::String13 Tag: Ultimate customer
T6001	Id nummer/Namn och adress Partneridentifikation	0..1 0..1	Tag: Address NeB Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier
T5001	Partsnamn	1..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Department Tag: Department
T5003	Gatuadress	0..1	Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Tag: Street name
T5004	Byggnad	0..1	Definition: Hus, port eller dyl. Length: 0 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 12 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T5005	Ort	0..1	Format: SDDb::Building Tag: Building Definition: Namn på stad, ort eller plats. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::City name Tag: City name
T6117	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB
T5007	Landskod	0..1	Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code
	Destinationsgrupp	0..1	Definition: Uppgifter om destinationer hos godsmottagaren. Används endast på huvudnivå om samma för alla rader, annars endast på radnivå. Tag: Destination group
T6347	Destinationsrubrik 1	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination på arbetsplatsen. Comment: Ska användas för att generera rubriken för det första fältet i etiketten BEAst Label (FDH1, se teknisk specifikation för BEAst Label). Rekommenderade värden är: Lossningsplats, Byggnad, Trappa, Våning, Lägenhet, Rum, Position, Sektion, Läktare, Tunnel, Tunnelöppning, Zon, Brofäste, Vägsektion, X-koordinat, Y-koordinat, Block och Sekundärinje (A-D). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 1
T6348	Destinationsvärde 1	0..1	Definition: Uppgift om destination på arbetsplatsen i etikettens första fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 1
T6349	Destinationsrubrik 2	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens andra fält (FDH2). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 2
T6350	Destinationsvärde 2	0..1	Definition: Uppgift om destination i etikettens andra fält. Length: 0 .. 10

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 13 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6351	Destinationsrubrik 3	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 2 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens tredje fält (FDH3). Length: 0 .. 20
T6352	Destinationsvärde 3	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 3 Definition: Uppgift om destination i etikettens tredje fält. Length: 0 .. 10
T6353	Destinationsrubrik 4	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 3 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens fjärde fält (FDH4). Length: 0 .. 20
T6354	Destinationsvärde 4	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 4 Definition: Uppgift om destination i etikettens fjärde fält. Length: 0 .. 10
T6355	Destinationsrubrik 5	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 4 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens femte fält (FDH5). Length: 0 .. 20
T6356	Destinationsvärde 5	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 5 Definition: Uppgift om destination i etikettens femte fält. Length: 0 .. 10
T6357	Destinationsrubrik 6	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 5 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens sjätte fält (FDH6). Length: 0 .. 20
T6358	Destinationsvärde 6	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 6 Definition: Uppgift om destination i etikettens sjätte fält. Length: 0 .. 10
T6359	Destinationsrubrik 7	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 6 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens sjunde fält (FDH7). Length: 0 .. 20

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 14 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6360	Destinationsvärde 7	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 7 Definition: Uppgift om destination i etikettens sjunde fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 7
T6361	Destinationsrubrik 8	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens åttonde fält (FDH8). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 8
T6362	Destinationsvärde 8	0..1	Definition: Uppgift om destination i etikettens åttonde fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 8
	Tillvalsorderrad	1..unbounded	Comment: Följande termer kan förekomma en gång per vara som beställs Tag: Selection order line
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Ett löpnummer inom transaktionen. Comment: Löpnummer på raderna inom ordertransaktionen FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6 Tag: Line number
T6514	Tillvalsindikator	1..1	Definition: Flagga för att indikera om raden är standard, tillval eller frånval. Standard = kod Z1, Fritt val = Z2, Tillval = Z3, Frånval = Z4 . Length: 0 .. 3 Format: SDDb::String3 Tag: Selection indicator
	Leveransperiod	1..1	Definition: Uppgifter om period för leverans. Om samma för hela meddelandet endast i huvudet, annars på radnivå. Tag: Delivery Period
T6319	Leveransperiod, fr.o.m.	1..1	Definition: Inledningsdatum och tid för en leveransperiod för ankomst till godsmottagaren. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Delivery period start date time
T6320	Leveransperiod, t.o.m.	0..1	Definition: Sista datum och tid för en leveransperiod för ankomst till godsmottagaren. I de fall en fast tidpunkt för ankomst ska anges används inte detta fält.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 15 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			Format: XSD Data types::dateTime Tag: Delivery period end date time
	Destinationsgrupp	0..1	Definition: Uppgifter om destinationer hos godsmottagaren. Används endast på huvudnivå om samma för alla rader, annars endast på radnivå. Tag: Destination group
T6347	Destinationsrubrik 1	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination på arbetsplatsen. Comment: Ska användas för att generera rubriken för det första fältet i etiketten BEAst Label (FDH1, se teknisk specifikation för BEAst Label). Rekommenderade värden är: Lossningsplats, Byggnad, Trappa, Våning, Lägenhet, Rum, Position, Sektion, Läktare, Tunnel, Tunnelöppning, Zon, Brofäste, Vägsektion, X-koordinat, Y-koordinat, Block och Sekundärinje (A-D). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 1
T6348	Destinationsvärde 1	0..1	Definition: Uppgift om destination på arbetsplatsen i etikettens första fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 1
T6349	Destinationsrubrik 2	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens andra fält (FDH2). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 2
T6350	Destinationsvärde 2	0..1	Definition: Uppgift om destination i etikettens andra fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 2
T6351	Destinationsrubrik 3	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens tredje fält (FDH3). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 3
T6352	Destinationsvärde 3	0..1	Definition: Uppgift om destination i etikettens tredje fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 3
T6353	Destinationsrubrik 4	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens fjärde fält (FDH4). Length: 0 .. 20

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 16 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6354	Destinationsvärde 4	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 4 Definition: Uppgift om destination i etikettens fjärde fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 4
T6355	Destinationsrubrik 5	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens femte fält (FDH5). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 5
T6356	Destinationsvärde 5	0..1	Definition: Uppgift om destination i etikettens femte fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 5
T6357	Destinationsrubrik 6	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens sjätte fält (FDH6). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 6
T6358	Destinationsvärde 6	0..1	Definition: Uppgift om destination i etikettens sjätte fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 6
T6359	Destinationsrubrik 7	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens sjunde fält (FDH7). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 7
T6360	Destinationsvärde 7	0..1	Definition: Uppgift om destination i etikettens sjunde fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 7
T6361	Destinationsrubrik 8	0..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens åttonde fält (FDH8). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 8
T6362	Destinationsvärde 8	0..1	Definition: Uppgift om destination i etikettens åttonde fält. Length: 0 .. 10

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 17 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 8
	Identifikation, artikelnummer	0..1	Comment: Artikelnummer rekommenderas. Om det inte finns ska artikelbenämning och/eller egenskaper (se gruppen "Egenskaper") anges. Tag: Article identifiers
T0154	Globalt artikelnummer(GS1)	0..1	Definition: GTIN för en artikel. Pattern: \d{14} Format: SDDb::GTIN Tag: Global Trade Item Number
T6225	GTIN på konsumentförpackning	0..1	Definition: GTIN för en konsument förpackning, används för information när GTIN på beställda artikeln saknas. Pattern: \d{14} Format: SDDb::GTIN Tag: GTIN for consumer unit
T0172	Leverantörens artikelnummer	0..1	Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Supplier's article number
T6022	Köparens artikelnummer	0..1	Definition: Köparens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Buyers part article number
T6027	NOBB artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt NOBB, den norska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: NOBB article number
T6460	RT artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt Rakennustieto, den finska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::RT article number Tag: RT article number
T6028	TUN artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt TUN, den danska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: TUN article number
T6029	Finfo/Vilma artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt FINFO/Vilma, Byggmaterialhandlarnas artikelregister. Length: 0 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 18 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T1120	Tillverkarens artikelnummer	0..1	Format: SDDb::String35 Tag: Finfo Vilma article number Definition: Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln. Length: 0 .. 35
T6024	Norsk Rörgrossistföreningens artikelnummer	0..1	Format: SDDb::String35 Tag: Manufacturer's article number Definition: Artikelnummer enligt den norska rörgrossistföreningens artikelregister. Length: 0 .. 10
T6023	RSK artikelnummer	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: RSK article number Norwegian Definition: Artikelnummer enligt RSK, Svenska Rörgrossistföreningens (RGF) artikelregister. FractionDigits: 0 TotalDigits: 7 TotalDigits: 7
T6026	Elektronikbransjensnummer i Norge	0..1	Format: SDDb::Integer7 Tag: RSK article number Sweden Definition: Artikelnummer enligt det norska artikelregistret för elektriska produkter. FractionDigits: 0 TotalDigits: 10 TotalDigits: 10
T0260	E-nummer	0..1	Format: SDDb::Integer10 Tag: E number Norwegian Definition: Artikelnummer enligt Svenska Elgrossistföreningens (SEG) artikelregister över så kallade E-nummer. Length: 0 .. 10
T6461	SGTIN	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: E number Definition: Unikt artikelnummer som baseras på GTIN men med tillägg av ett serienummer för att identifiera en viss variant av artikeln. Length: 0 .. 20
T6226	Artikelbenämning	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: SGTIN Definition: Benämning av en artikel, vara eller tjänst, i klartext. Length: 0 .. 350
T6128	Förpackningsnivåkod	0..1	Format: SDDb::String350 Tag: Article description Definition: Förpacknings nivå Length: 0 .. 3

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 19 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			Format: SDDb::Package Level type Tag: Package Level type
			Code/Description
			CU Primärförpackning
			DU Tertiärförpackning
			TU Sekundärförpackning
T6369	Konfigureringsvärde	0..1	Definition: En uppgift som identifierar hur en produkt ska konfigureras. Length: 0 .. 500 Format: SDDb::String500 Tag: Configuration value
T6037	Produktinformation	0..1	Definition: Text som hanterar en generell produkt information. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Product information
T6408	GUID Identifierare	0..1	Definition: Varje artikel eller BIM-objekt som ger en unik identitet för en individ som är gemensam för en viss ritning och leverans kan ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: GUID Identifier
T6417	Littera	0..1	Definition: Beteckning för sammansatta artiklar som t.ex. fönster och kök och som används på ritningar och specifikationer. Där det finns BIP-kod rekommenderas detta som littera. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Littera
	BIM Relationer	0..1	Tag: BIM Relationship
T6433	Namn BIM-modell	0..1	Definition: Namn på BIM-modellen där artikeln definierats. Length: 0 .. 140 Format: SDDb::String140 Tag: BimModellname
T6431	GUID Identifierare för BIM-modell	0..1	Definition: Varje modell ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: GUID For BIM Identity
T6455	GUID objektsidentifierare	0..1	Definition: GUID på det objekt som avses i BIMmodellen. Varje artikel eller BIM-objekt som ger

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf
Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 20 / 29

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			en unik identitet för en individ som är gemensam för en viss ritning och leverans kan ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: GUID For object
	Produkttyps-ID	0..1	Definition: Grupp för att definiera egenskapstyper Tag: ProductTypeIdentifier
T6440	Identitetsklasskod	0..1	Definition: Identitetsklasskod. Length: 0 .. 7 Format: SDDb::IdentityTypeCode Tag: IdentityTypeCode Code/Description CoClass CoClass klass och typ ETIM ETIM klassifikation av produkttyper NA Inte tillämpbar bSDD buildingSmart Data Dictionary
T6441	Egenskapsklass ID	0..1	Definition: Egenskapsklass Unikt ID. Kan definieras som GUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: ProductTypeGuid
T6442	Produkttypsbenämning	0..1	Definition: Namnet på produkttypen eller på klassen i klassifikationen. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: ProductTypeDescription
	Egenskaper	0..unbounded	Definition: Grupp för att definiera egenskaper till en artikel. Tag: Properties
	Egenskapsidentifikationsgrupp	1..1	Tag: PropertyIds
T6443	Egenskapsidentifikationskod	0..1	Definition: Egenskapsidentifikationskod Length: 0 .. 7 Format: SDDb::PropertyIdType Tag: PropertyIdType Code/Description CoClass CoClass klass och typ ETIM ETIM bSDD bSDD
T6445	Egenskapsdatatyp	0..1	Definition: Egenskapens datatyp. Behövs för ETIM egenskaper.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur		Förekomst	Element specifikation
Term nr	Element		
			Length: 0 .. 3 Format: SDDb::PropertyDataType Tag: PropertyDataType Code/Description AN Alfanumerisk L Logisk N Numerisk
T6446	Egenskapsnamn	0..1	Definition: Egenskapens namn. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyName
	Grupp för att definiera mått	0..1	Definition: Grupp för att definiera mått. Tag: Measures
T6447	Mått ID	0..1	Definition: Måttets identitet. Måttets identitet kan vara GUID, alfanumeriskt eller numeriskt, det bestäms av identitetstypen. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: MeasureID
T6448	Måttnamn	0..1	Definition: Måttets namn. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: MeasureName
T6449	Egenskapsdatatyp	0..1	Definition: Måttets datatyp. Behövs för ETIM egenskaper. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::MeasureDataType Tag: MeasureDataType Code/Description AN Alfanumerisk L Logisk N Numerisk
	Egenskapsvärden	1..1	Tag: PropertyValues
T6450	Egenskapsvärdets ID	1..1	Definition: Unikt id för värdet som finns i definierad på egenskapen. Kan vara GUID eller alfanumeriskt. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: PropertyValued

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 22 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6451	Egenskapsvärdenamn	0..1	Definition: Egenskapsvärdets namn. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyValueName
T6706	Enhetskod	0..1	Definition: Kod som specificerar måttenheten. Comment: Som enhetskoder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20 och 21. För nationellt bruk hänvisas till Vilmakoder för Sverige, NOBB-koder för Norge och RT-koder för Finland. Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Tag: Measure Unit NeB Type
T6457	Kod för att jämföra värdet.	1..1	Length: 1 .. 3 Format: SDDb::Property Compare Code Tag: Property Compare Code Code/Description EQ Lika med GT Större än LT Mindre än RNG Område
	Egenskapsens värde	1..1	Definition: Egenskapsens värde (kan antingen vara ett värde eller min- och maxvärden). Stereotype: choice Tag: PropertyValuesValue
T6452	Egenskaps mätta värde.	1..1	Definition: Egenskapsens mätts värde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyValue
	Värdeområde	1..1	Tag: PropertyValuesRange
T6453	Egenskaps mätta minimivärde.	1..1	Definition: Egenskapsens mätts minimivärde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyMinvalue
T6454	Egenskaps mätta maxvärde.	1..1	Definition: Egenskapsens mätts maxvärde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyMaxvalue

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 23 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
	Kvantiteter	1..1	Definition: Hanterar kvantiteter. Tag: Quantities
	Beställd kvantitet grupp	1..1	Definition: Hanterar beställd kvantitet. Tag: Ordered quantity NeB
T0039	Beställd kvantitet	1..1	Definition: Kvantitet som är beställd av köparen FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 Format: SDDb::Quantity Tag: Ordered quantity
T6706	Enhetskod	1..1	Definition: Kod som specificerar måttenheten. Comment: Som koder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20. Koder: EA = Styck GRM = Gram HUR = Timme KGM = Kilogram KTM = Kilometer LTR = Liter MTK = Kvadratmeter MTQ = Kubikmeter MTR = Meter PCE = Styck PI = Rör PK = Kolli RL = Rulle RO = Rulle TNE = Ton TU = Slang Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Tag: Measure Unit NeB Type
	Text/information	0..1	Tag: Text
T6036	Kundens anmärkning	0..1	Definition: Text som hanterar kundens anmärkning. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Customer remarks

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf
Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 24 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6235	Pris	0..1	Tag: Price Neb
	Pris	1..1	Definition: Pris på artikeln. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 Format: SDDb::Integer15Dec4 Tag: Price amount TotalDigits: 15
T6025	Priskod, kvalificerare	1..1	Definition: Kod som anger om priset är brutto- eller nettopris. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Price code Tag: Price code Code/Description AAA Calculation net AAB Calculation gross
T6706	Enhetskod	1..1	Definition: Kod som specificerar måttenheten. Comment: Som koder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20. Koder: EA = Styck GRM = Gram HUR = Timme KGM = Kilogram KTM = Kilometer LTR = Liter MTK = Kvadratmeter MTQ = Kubikmeter MTR = Meter PCE = Styck PI = Rör PK = Kolli RL = Rulle RO = Rulle TNE = Ton TU = Slang Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Tag: Measure Unit NeB Type
	Avdrag/Rabatter	0..unbounded	Definition: Hanterar avdrag och rabatter till kunden.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 25 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6111	Beskrivning av speciell service.	0..1	Tag: Allowance Definition: Fri beskrivning av en speciell service. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Special Service Description
T6104	Beräkningsordning	0..1	Definition: Kod som beskriver i vilken sekvens beräkning skall ske. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Step Calculation Tag: Step Calculation
T6228	Procentsats	1..1	Definition: Avdrags/tilläggs procentsats. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 Tag: Percentage
T6229	Tilläggs- och avdragsgrundande belopp	0..1	Definition: Belopp som ligger till grund för tilläggs- och avdrags beräkning. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDDb::Integer15Dec4 Tag: Base Amount
	Referens	0..1	Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelanden. Comment: Om referenser är lika för hela ordern ska de finnas i huvudet, annars på radnivå. Tag: Reference to document
T6004	Projektnummer	0..1	Definition: Referens till projektnummer. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Project number
T6005	Kundens referens/nummer	0..1	Definition: Kundens referens. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Customer reference number
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller överenskommelse. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Reference to agreement or contract
T6508	Avtalsrad	0..1	Definition: Löpnummer på raderna inom avtalet. FractionDigits: 0 TotalDigits: 6

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 26 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6510	Rumstyp	0..1	TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6 Tag: Contract line Definition: För att specificera typ av rum Comment: S1 = Sovrum, S2 = Sovrum, K = Kök, M = Matrum, V = Vardagsrum, B = Badrum, H = Hall, T = Tambur, WC = WC, TS = Tvättstuga, KLK = klädkammare Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Room type
T6515	Yrkeskategori	0..1	Definition: Yrkeskoder enligt SCB:s yrkesklassificering: 7111 Träarbetare, snickare m.fl., 7131 Målare, 7213 Byggnads- och ventilationsplåtslagare, 9310 Grovarbetare inom bygg och anläggning, 3121 Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva, 7119 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare Length: 0 .. 5 Format: SDDb::String5 Tag: Profession
	Extra dokumentreferens	0..unbounded	Definition: Undergrupp "Extra dokumentreferens" till referensgruppen för bilagor och referens till bilagor. Tag: Additional Document Reference
T6473	Dokumenttyp extern	0..1	Definition: För att ange vad det är för typ av dokument som bilaga (t.ex. en följesedel eller ett foto). Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Document type external Tag: Document type external
T6484	Dokumentnamn	0..1	Definition: För att specificera dokumentets namn Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Document Name Tag: Document Name
	Bilaga	0..1	Definition: Undergrupp till gruppen AdditionalDocumentReference. Tag: Attachment
	Inbäddat dokument	0..1	Definition: Undergrupp för att hantera en bilaga. Denna grupp eller gruppen ExternalReference måste förekomma. Denna metod rekommenderas framför alternativet med länk till en URI nedan. Tag: Embedded Document
T6476	Inbäddat filnamn	1..1	Definition: Filnamnet ska vara elementets värde. Length: 0 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 27 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6475	Inbäddat binärobject	1..1	Format: SDDb::Embedded document file name Tag: Embedded document file name Definition: Plats för bilagedokumentet, inbäddat som ett binärt object kodat i Base 64. När det inbäddade dokumentet är en kopia av meddelandet, t.ex. en PDF-faktura, använd document type "Visual copy". Exempel med attribut för att specificera typ av fil: EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf".
	Extern referens	0..1	Format: XSD Data types::base64Binary Tag: Embedded document binary object Definition: Undergrupp för att skicka en adress dit bilagan finns i de fall man inte skickar den i meddelandet. Denna grupp eller gruppen Extern referens måste förekomma.
T6187	Länk till relaterad dokument	1..1	Tag: External reference Definition: URL (länk) till relaterad dokument.
	Godsmärkningsinstruktion	0..1	Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350 Tag: Link to related document Definition: Text som skrivs ut på en förpackningsetikett, instruktion från köparen.
	Godsmärkning	0..1	Comment: Gäller ej etikett BEAst Label. Om samma för hela ordern, endast i huvudet, annars används instruktion på radnivå. Tag: Package identification Definition: Text som skrivs ut på en förpackningsetikett.
T0086	Information om tillverkare	0..1	Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350 Tag: Shipping marks consignment Definition: Grupp med information om tillverkare.
T6244	Tillverkarens namn	1..1	Tag: Manufacturer Info Definition: Namnet på tillverkaren.
	Varumärke	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Manufacturers name NeB Definition: Varans varumärke.
	Leverantör per rad/artikel	0..1	Tag: Brand name Definition: Namn på företag.
T5001	Partsnamn	0..1	Tag: Supplier NeB Length: 0 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 18.02.2019

Sida 28 / 29

BEAst AB

Tillvalsorder BEAst Supply Material

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6001	Partneridentifikation	0..1	Format: SDDb::Party name Tag: Party name Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35
T6000	Globalt lokaliseringsnummer (GLN)	0..1	Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier Definition: För identifiering av partner. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: GLN Global Location number
	Tillvalsordersummering	0..1	Comment: Följande termer förekommer en gång per transaktion Tag: Selection order trailer
T0043	Kontrolltotal - antal rader	0..1	Definition: Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6 Tag: Control total - number of lines

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.rtf

Sweden