

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|---|-----------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| | Offert | | Entity name: Offert Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör skickar offert till en köpare. |
| | — Offerthuvud | 1..1 | Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion. Tag: Quote header |
| T6498 | — Offertnummer | 1..1 | Definition: Ett unikt nummer som utfärdas för att identifiera offerten Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Quote number |
| T6325 | — Dokumentdatum och tid | 1..1 | Definition: Datum och tid då dokumentet utfärdades. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Document date time |
| T6390 | — Versionsnummer | 1..1 | Definition: Anger meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera att det är en uppdatering av ett tidigare skickat meddelande. FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Integer3 Tag: Version number |
| T6391 | — Referens till tidigare version | 0..1 | Definition: Refererar till det tidigare skickade meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera vilken version som ska ersättas. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Reference to an earlier version |
| T6162 | — Offerten giltig till och med | 1..1 | Definition: Offertens giltighetstid, anger hur länge offerten gäller. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Offer validity end date |
| T6053 | — Prisvaluta | 1..1 | Definition: Referens valuta ISO-4217. Length: .. 3 Format: SDDb::Pricing currency Tag: Pricing currency |
| T6238 | — Betalningsdagar | 0..1 | Definition: Antal dagar tills dess att fakturan skall vara betald. FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Integer3 Tag: Payment days |
| T6190 | — Betalningsvillkor i klartext | 0..1 | Definition: Betalningsvillkor i klartext. |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 1 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6496 | Ändring offert | 0..1 | Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Payment terms description Definition: Att användas vid omsändning av förfrågan och offert. Se motsvarande på rad. Format: SDDb::Quote change Tag: Quote change Code/Description 1 Ändring i huvud 2 Ändring på rad 3 Ändring på både huvud och rad 4 Annullering av hela ordern |
| T6507 | Offertprisens giltighet | 0..1 | Definition: För att specificera sista dag då offertens priser gäller Format: XSD Data types::dateTime Tag: Quote prices validity |
| | Referens | 0..1 | Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelanden. Tag: Reference to document |
| T6004 | Projektnummer | 0..1 | Definition: Referens till projektnummer. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Project number |
| T6151 | Projektnamn | 0..1 | Definition: Projektnamn. Length: 0 .. 50 Format: SDDb::String50 Tag: Project name |
| T6420 | Identitet på offertförfrågan | 0..1 | Definition: Ett unikt löpnummer som identifierar meddelandet och som utfärdats av avsändaren. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Request for quote identity |
| T6487 | Version offertförfrågan | 0..1 | Definition: Referens till versionsnummer på offertförfrågan Format: XSD Data types::string Tag: Request for quote version |
| T6485 | GUID offert | 0..1 | Definition: Unik identifierare, GUID, för att identifiera en offert. Skapas av anbudsgivarens system. Se även GUID för offertens radnummer. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::Offer GUID Tag: Offer GUID |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 2 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T0007 | Referens till avtal/kontrakt | 0..1 | Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller överenskommelse. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Reference to agreement or contract |
| T6222 | Ritningsnummer | 0..unbounded | Definition: Referens till ett ritningsnummer. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Drawing number |
| | Extra dokumentreferens | 0..unbounded | Definition: Undergrupp "Extra dokumentreferens" till referensgruppen för bilagor och referens till bilagor. Tag: Additional Document Reference |
| T6473 | Dokumenttyp extern | 0..1 | Definition: För att ange vad det är för typ av dokument som bilaga (t.ex. en följesedel eller ett foto). Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Documen type external Tag: Document type external |
| T6484 | Dokumentnamn | 0..1 | Definition: För att specificera dokumentets namn Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Document Name Tag: Document Name |
| | Bilaga | 0..1 | Definition: Undergrupp till gruppen AdditionalDocumentReference. Tag: Attachment |
| | Inbäddat dokument | 0..1 | Definition: Undergrupp för att hantera en bilaga. Denna grupp eller gruppen ExternalReference måste förekomma. Denna metod rekommenderas framför alternativet med länk till en URI nedan. Tag: Embedded Document |
| T6476 | Inbäddat filnamn | 1..1 | Definition: Filnamnet ska vara elementets värde. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Embedded document file name Tag: Embedded document file name |
| T6475 | Inbäddat binärobjekt | 1..1 | Definition: Plats för bilagedokumentet, inbäddat som ett binärt objekt kodat i Base 64. När det inbäddade dokumentet är en kopia av meddelandet, t.ex. en PDF-faktura, använd document type "Visual copy". Exempel med attribut för att specificera typ av fil: EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf". Format: XSD Data types::base64Binary Tag: Embedded document binary object |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 3 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| | Extern referens | 0..1 | Definition: Undergrupp för att skicka en adress dit bilagan finns i de fall man inte skickar den i meddelandet. Denna grupp eller gruppen Extern referens måste förekomma. Tag: External reference |
| T6187 | Länk till relaterad dokument | 1..1 | Definition: URL (länk) till relaterad dokument. Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350 Tag: Link to related document |
| | Köpare | 1..1 | Tag: Buyer NeB |
| T0008 | Köparen | 0..1 | Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Buyer |
| | Id nummer/Namn och adress | 0..1 | Tag: Address NeB |
| T6001 | Partneridentifikation | 0..1 | Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier |
| T5001 | Partsnamn | 1..1 | Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name |
| T5002 | Avdelning | 0..1 | Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Department Tag: Department |
| T5003 | Gatuadress | 0..1 | Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Tag: Street name |
| T5004 | Byggnad | 0..1 | Definition: Hus, port eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Building Tag: Building |
| T5020 | Postboxnummer | 0..1 | Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. Length: .. 35 Format: SDDb::Postal box number |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 4 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------------------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation | |
| T5005 | Ort | 0..1 | Tag: | Postal box number |
| | | | Definition: | Namn på stad, ort eller plats. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::City name |
| | | | Tag: | City name |
| T6117 | Postnummer | 0..1 | Definition: | Postnummer oredigerat. |
| | | | Length: | 0 .. 17 |
| | | | Format: | SDDb::String17 |
| | | | Tag: | Postal code NeB |
| T5007 | Landskod | 0..1 | Definition: | Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden |
| | | | Length: | .. 3 |
| | | | Format: | SDDb::Country Base Type |
| | | | Tag: | Country code |
| | Köparens kontakt | 0..1 | Definition: | Kontaktinformation till köparen i kommersiella frågor. |
| | | | Tag: | Buyers contact NeB |
| T5012 | Namn | 0..1 | Definition: | Namn på kontaktperson. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::String35 |
| | | | Tag: | Name |
| T5010 | Telefonnummer | 0..1 | Definition: | Telefonnummer oredigerat. |
| | | | Length: | 0 .. 25 |
| | | | Format: | SDDb::String25 |
| | | | Tag: | Phone number |
| T6323 | SMS-nummer | 0..1 | Definition: | Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen. |
| | | | Length: | 0 .. 25 |
| | | | Format: | SDDb::String25 |
| | | | Tag: | SMS number |
| T5011 | E-postadress | 0..1 | Definition: | E-postadress till kontaktpersonen. |
| | | | Length: | 0 .. 512 |
| | | | Format: | SDDb::String512 |
| | | | Tag: | Email address |
| T6091 | Legitimationskod, ex ID06 | 0..1 | Definition: | Kod för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::String35 |
| | | | Tag: | ID06 |
| | Referens till skatte- och organisationsnummer. | 0..1 | Comment: | Skattereferens |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 5 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation | |
| T0099 | — Köparens VAT registreringsnummer | 1..1 | Tag: | Tax reference |
| | | | Definition: | VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::String35 |
| | | | Tag: | Buyer's VAT registration number |
| T0009 | — Leverantör | 1..1 | Tag: | Supplier NeB |
| | — Leverantören | 0..1 | Definition: | Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. |
| | | | Pattern: | \d{13} |
| | | | Format: | SDDb::GLN |
| | | | Tag: | Supplier |
| T6001 | — Id nummer/Namn och adress | 0..1 | Tag: | Address NeB |
| | — Partneridentifikation | 0..1 | Definition: | En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::Party Identifier |
| | | | Tag: | Party Identifier |
| T5001 | — Partsnamn | 1..1 | Definition: | Namn på företag. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::Party name |
| | | | Tag: | Party name |
| T5002 | — Avdelning | 0..1 | Definition: | Avdelning eller dyl. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::Department |
| | | | Tag: | Department |
| T5003 | — Gatadress | 0..1 | Definition: | Gatadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::Street name |
| | | | Tag: | Street name |
| T5004 | — Byggnad | 0..1 | Definition: | Hus, port eller dyl. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::Building |
| | | | Tag: | Building |
| T5020 | — Postboxnummer | 0..1 | Definition: | Numret på en postbox till vilken post kan skickas. |
| | | | Length: | .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::Postal box number |
| | | | Tag: | Postal box number |
| T5005 | — Ort | 0..1 | Definition: | Namn på stad, ort eller plats. |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 6 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|--|-----------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6117 | Postnummer | 0..1 | Length: 0 .. 35 Format: SDDb::City name Tag: City name Definition: Postnummer oredigerat. |
| T5007 | Landskod | 0..1 | Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden |
| | Leverantörens kontakt | 0..1 | Definition: Kontaktinformation till leverantören i kommersiella frågor. Tag: Supplier's contact |
| T5012 | Namn | 1..1 | Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Name Definition: Namn på kontaktperson. |
| T5010 | Telefonnummer | 0..1 | Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: Phone number Definition: Telefonnummer oredigerat. |
| T6323 | SMS-nummer | 0..1 | Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: SMS number Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen. |
| T5011 | E-postadress | 0..1 | Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Email address Definition: E-postadress till kontaktperson. |
| | Referens till skatte- och organisationsnummer. | 0..1 | Comment: Skattereferens Tag: Tax reference |
| T0064 | Leverantörens VAT registreringsnummer | 1..1 | Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Supplier's VAT registration number Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 7 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| | Godsmottagare | 0..1 | Definition: Grupp med information om godsmottagaren. Tag: Consignee NeB |
| T0036 | Godsmottagaren | 0..1 | Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Consignee |
| | Id nummer/Namn och adress | 0..1 | Tag: Address NeB |
| T6001 | Partneridentifikation | 0..1 | Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier |
| T5001 | Partsnamn | 1..1 | Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name |
| T5003 | Gatuadress | 0..1 | Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Tag: Street name |
| T5020 | Postboxnummer | 0..1 | Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. Length: .. 35 Format: SDDb::Postal box number Tag: Postal box number |
| T5005 | Ort | 0..1 | Definition: Namn på stad, ort eller plats. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::City name Tag: City name |
| T6117 | Postnummer | 0..1 | Definition: Postnummer oredigerat. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB |
| T5007 | Landskod | 0..1 | Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code |
| | Fordonsegenskaper | 0..unbounded | Definition: Grupp för att specificera egenskaper hos det fordon som ska leverera godset. |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 8 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6345 | Fordonsegenskap kod | 1..1 | Tag: VehicleAttribute Definition: Kodvärde som specificerar egenskap hos det fordon som ska leverera. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Vehicle attribute code Tag: Vehicle attribute code Code/Description Z70 Fordonets maximala höjd i meter Z71 Fordonets maximala längd i meter Z72 Fordonets maximala vikt i ton Z73 Vikt i ton Z74 Maximal bredd i meter Z75 Max axeltryck |
| T6346 | Egenskapsvärde | 1..1 | Definition: Värde för den egenskap som specificeras i T6345. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Attribute value |
| | Leveranssättsinformation | 0..1 | Definition: Information om leveranssättet. Tag: Delivery or Transport Terms |
| T6019 | Leveransfunktionskod | 0..1 | Definition: Kod som talar om hur leveransen skall utföras. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Delivery function code Tag: Delivery function code Code/Description 2 Despatch condition Condition requested by the customer under which the supplier shall deliver: Extent of freight costs, means of transport. 4 Collected by customer Indicates that the customer will pick up the goods at the supplier. He will take care of the means of transport. 6 Delivery condition Specifies the conditions under which the goods must be delivered to the consignee. Z1 Systemorder Z2 Telefonorder Z3 Containerorder Z4 Hämtorder |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 9 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6710 | Leveransvillkor | 0..1 | Definition: Leveransvillkor vid mottagarfrakt eller annan fraktbetalare än godsavsändaren. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Terms of delivery NeB Tag: Terms of delivery NeB Code/Description CFR Kostnad och frakt CIF Kostnad, försäkring, frakt (... namngiven destinationshamn) CIP Transport och försäkring Betald till (... namngiven destinationsort) CPT Transport betald till (... namngiven destinationsort) DAF Levereras Vid gräns (... namngiven plats) Not used in Incoterms 2010 DAP Levereras på plats New code in Incoterms 2010 DAT Levereras vid terminalen New code in Incoterms 2010 DDP Leveransavgift betald (... namngiven destinationsort) DDU Leveransskyldig obetald (... namngiven destinationsort) Not used in Incoterms 2010 DEQ Levereras Ex Quay (Betald skatt) (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010 DES Levereras Ex Ship (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010 EXW Ex Works (... namngiven plats) FAS Gratis längs skepp (... angiven leveranshamn) FCA Fri transport (... namngiven plats) FOB Gratis ombord (... namngiven leveranshamn) HLS Retrieved loaded at vendors site HOS Retrieved unloaded at vendors site LIK Delivered brought in at buyers site LLK Delivered loaded at buyers site LOK Delivered unloaded at buyers site |
| T6723 | Incoterms version | 0..1 | Definition: Vilken version av Incoterms som används. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Incoterms version Tag: Incoterms version |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 10 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | Förekomst | Element specifikation | |
|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---|
| Term nr | Element | | Code/Description | |
| T6020 | Leveransplats, klartext | 0..1 | Z00 | Incoterms 2000 |
| | | | Z10 | Incoterms 2010 |
| | | | Definition: | Plats där leverans skall ske. |
| | | | Length: | 0 .. 70 |
| | | | Format: | SDDb::String70 |
| | | | Tag: | Delivery Place Terms |
| | Lossningsinstruktioner | 0..unbounded | Definition: | Grupp för att ange instruktioner om lastning och lossning av gods. |
| | | | Tag: | UnloadingInstructions |
| T6344 | Lossningsinstruktion | 0..1 | Definition: | Lossningsinstruktion i klartext. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::String35 |
| | | | Tag: | Unloading instruction |
| T6343 | Lossningsinstruktion kod | 1..1 | Definition: | Kodvärde som anger instruktion för lastning och lossning. |
| | | | Length: | 0 .. 3 |
| | | | Format: | SDDb::Unloading instruction code |
| | | | Tag: | Unloading instruction code |
| | | | Code/Description | |
| | | | Z50 | Avdragbart tak |
| | | | Z51 | Öppet flak |
| | | | Z52 | Bakgavellift |
| | | | Z53 | Kranbil max 4 m |
| | | | Z54 | Kranbil 4-9 m |
| | | | Z55 | Kranbil mer än 9 m |
| | | | Z56 | Truck |
| | | | Z57 | Öppningsbar sida |
| | | | Z58 | Korttidslagring (endast den aktuella sändningen) |
| | | | Z59 | Bärhjälp |
| | | | Z60 | Inbärning |
| | | | Z61 | Standardtransport |
| | | | Z62 | Lastat på dragbil |
| | | | Z63 | Lagring inomhus |
| | | | Z64 | Lagring uomhus |
| | | | Z65 | Kollits maxvikt |
| | | | ZZ | Gemensamt överenskommen |
| | Betalplan | 0..unbounded | Definition: | Uppgifter om plan för betalning av ett projekt där betalning ska ske etappvis |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 11 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6168 | Underradsindikator | 1..1 | Tag: Payment plan Definition: Indikerar att denna rad är en underrad till huvudraden. FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6 Tag: Sub line number |
| T6506 | Faktureringsdatum | 1..1 | Definition: Datum för utfärdande av faktura Format: XSD Data types::dateTime Tag: Invoice date |
| T6190 | Betalningsvillkor i klartext | 1..1 | Definition: Betalningsvillkor i klartext. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Payment terms description |
| T6060 | Betalning, avbetalningsbelopp | 1..1 | Definition: Beloppet som skall betalas vid varje tillfälle enl. en överenskommen avbetalningsplan. FractionDigits: 2 TotalDigits: 18 TotalDigits: 18 Format: SDDb::Integer18Dec2 Tag: Payment Installment amount |
| | Offertrad | 1..unbounded | Comment: Följande termer kan förekomma en gång per projekt som beskrivs. Tag: Quote line |
| T0051 | Radnummer | 1..1 | Definition: Ett löpnummer inom transaktionen. Comment: Löpnummer på raderna inom ordertransaktionen FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6 Tag: Line number |
| T6488 | Typ av produkt | 0..1 | Definition: För att ange om en produkt är en standardprodukt eller ett tillval. Kod "STD" för standardprodukt och kod "OPT" för tillvalsprodukt. Format: XSD Data types::string Tag: Type of product |
| T6497 | Ändring offertrad | 0..1 | Definition: Se motsvarande i huvudet. Att användas vid omsändning av offert. Format: SDDb::Quote line change Tag: Quote line change |
| | | | Code/Description Tillagd |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 12 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | Förekomst | Element specifikation |
|----------------------|---------------------------------|-----------|---|
| Term nr | Element | | |
| | | | Code/Description |
| | | | 1 |
| | | | 2 Ändrad |
| | | | 3 Ej ändrad |
| | | | 4 Borttagen |
| | Leveranssättsinformation | 0..1 | Definition: Information om leveranssättet. Tag: Delivery or Transport Terms |
| T6528 | Orderledtid | 0..1 | Definition: Artikels ledtid från order i antalet dagar FractionDigits: 0 TotalDigits: Format: XSD Data types::integer Tag: Order Lead Time |
| T6495 | Fraktbetalare | 0..1 | Definition: Vid förekomst av leveransvillkor LIK, LLK eller LOK i T6710. Specificerar vem som ska betala frakten. Kan ha värdena "Buyer", "Supplier" or "Third party". Length: 0 .. 17 Format: SDDb::Freight payer Tag: Freight payer |
| T6710 | Leveransvillkor | 0..1 | Definition: Leveransvillkor vid mottagarfrakt eller annan fraktbetalare än godsavsändaren. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Terms of delivery NeB Tag: Terms of delivery NeB |
| | | | Code/Description |
| | | | CFR Kostnad och frakt |
| | | | CIF Kostnad, försäkring, frakt (... namngiven destinationshamn) |
| | | | CIP Transport och försäkring Betald till (... namngiven destinationsort) |
| | | | CPT Transport betalad till (... namngiven destinationsort) |
| | | | DAF Levereras Vid gräns (... namngiven plats) Not used in Incoterms 2010 |
| | | | DAP Levereras på plats New code in Incoterms 2010 |
| | | | DAT Levereras vid terminalen New code in Incoterms 2010 |
| | | | DDP Leveransavgift betalad (... namngiven destinationsort) |
| | | | DDU Leveransskyldig obetald (... namngiven destinationsort) Not used in Incoterms 2010 |
| | | | DEQ Levereras Ex Quay (Betald skatt) (... namngiven destinationshamn) |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 13 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | Förekomst | Element specifikation | |
|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--|
| Term nr | Element | | Code/Description | |
| | | | Code/Description | |
| | | | DES | Not used in Incoterms 2010 Levereras Ex Ship (... namngiven destinationshamn) |
| | | | EXW | Not used in Incoterms 2010 Ex Works (... namngiven plats) |
| | | | FAS | Gratis längs skepp (... angiven leveranshamn) |
| | | | FCA | Fri transport (... namngiven plats) |
| | | | FOB | Gratis ombord (... namngiven leveranshamn) |
| | | | HLS | Retrieved loaded at vendors site |
| | | | HOS | Retrieved unloaded at vendors site |
| | | | LIK | Delivered brought in at buyers site |
| | | | LLK | Delivered loaded at buyers site |
| | | | LOK | Delivered unloaded at buyers site |
| T6723 | Incoterms version | 0..1 | Definition: | Vilken version av Incoterms som används. |
| | | | Length: | 0 .. 3 |
| | | | Format: | SDDb::Incoterms version |
| | | | Tag: | Incoterms version |
| | | | Code/Description | |
| | | | Z00 | Incoterms 2000 |
| | | | Z10 | Incoterms 2010 |
| T6020 | Leveransplats, klartext | 0..1 | Definition: | Plats där leverans skall ske. |
| | | | Length: | 0 .. 70 |
| | | | Format: | SDDb::String70 |
| | | | Tag: | Delivery Place Terms |
| | Lossningsinstruktioner | 0..unbounded | Definition: | Grupp för att ange instruktioner om lastning och lossning av gods. |
| | | | Tag: | UnloadingInstructions |
| T6344 | Lossningsinstruktion | 0..1 | Definition: | Lossningsinstruktion i klartext. |
| | | | Length: | 0 .. 35 |
| | | | Format: | SDDb::String35 |
| | | | Tag: | Unloading instruction |
| T6343 | Lossningsinstruktion kod | 1..1 | Definition: | Kodvärde som anger instruktion för lastning och lossning. |
| | | | Length: | 0 .. 3 |
| | | | Format: | SDDb::Unloading instruction code |
| | | | Tag: | Unloading instruction code |
| | | | Code/Description | |
| | | | Z50 | Avdragbart tak Öppet flak |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 14 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| | | | Code/Description |
| | | | Z51 |
| | | | Z52 Bakgavellift |
| | | | Z53 Kranbil max 4 m |
| | | | Z54 Kranbil 4-9 m |
| | | | Z55 Kranbil mer än 9 m |
| | | | Z56 Truck |
| | | | Z57 Öppningsbar sida |
| | | | Z58 Korttidslagring (endast den aktuella sändningen) |
| | | | Z59 Bärhjälp |
| | | | Z60 Inbärning |
| | | | Z61 Standardtransport |
| | | | Z62 Lastat på dragbil |
| | | | Z63 Lagring inomhus |
| | | | Z64 Lagring uomhus |
| | | | Z65 Kollits maxvikt |
| | | | ZZ Gemensamt överenskommen |
| | Identifikation, artikelnummer | 1..1 | Comment: Artikelnummer rekommenderas. Om det inte finns ska artikelbenämning och/eller egenskaper (se gruppen "Egenskaper") anges. Tag: Article identifiers |
| T0154 | Globalt artikelnummer(GS1) | 0..1 | Definition: GTIN för en artikel. Pattern: \d{14} Format: SDDb::GTIN Tag: Global Trade Item Number |
| T0172 | Leverantörens artikelnummer | 0..1 | Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Supplier's article number |
| T6022 | Köparens artikelnummer | 0..1 | Definition: Köparens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Buyers part article number |
| T6027 | NOBB artikelnummer | 0..1 | Definition: Artikelnummer enligt NOBB, den norska bygghandels artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: NOBB article number |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 15 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|--|-----------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6460 | RT artikelnummer | 0..1 | Definition: Artikelnummer enligt Rakennustieto, den finska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::RT article number Tag: RT article number |
| T6028 | TUN artikelnummer | 0..1 | Definition: Artikelnummer enligt TUN, den danska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: TUN article number |
| T6029 | Finfo/Vilma artikelnummer | 0..1 | Definition: Artikelnummer enligt FINFO/Vilma, Bygghandelsmaterialhandlarnas artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Finfo Vilma article number |
| T1120 | Tillverkarens artikelnummer | 0..1 | Definition: Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Manufacturer's article number |
| T6024 | Norsk Rörgrossistföreningens artikelnummer | 0..1 | Definition: Artikelnummer enligt den norska rörgrossistföreningens artikelregister. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: RSK article number Norwegian |
| T6023 | RSK artikelnummer | 0..1 | Definition: Artikelnummer enligt RSK, Svenska Rörgrossistföreningens (RGF) artikelregister. FractionDigits: 0 TotalDigits: 7 Format: SDDb::Integer7 Tag: RSK article number Sweden |
| T6026 | Elektronikbransjensnummer i Norge | 0..1 | Definition: Artikelnummer enligt det norska artikelregistret för elektriska produkter. FractionDigits: 0 TotalDigits: 10 Format: SDDb::Integer10 Tag: Enumber Norwegian |
| T0260 | E-nummer | 0..1 | Definition: Artikelnummer enligt Svenska Elgrossistföreningens (SEG) artikelregister över så kallade E-nummer. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: E number |
| T6461 | SGTIN | 0..1 | Definition: Unikt artikelnummer som baseras på GTIN men med tillägg av ett serienummer för |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 16 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| | | | att identifiera en viss variant av artikeln. Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: SGTIN |
| T6136 | Hyreskod | 0..1 | Definition: Kod för hyresprodukt enligt SRA-registret från Swedish Rental Association. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Rentalkod |
| T6226 | Artikelbenämning | 0..1 | Definition: Benämning av en artikel, vara eller tjänst, i klartext. Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350 Tag: Article description |
| T6408 | GUID Identifierare | 0..1 | Definition: Varje artikel eller BIM-objekt som ger en unik identitet för en individ som är gemensam för en viss ritning och leverans kan ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: GUID Identifier |
| T6215 | Utförlig artikelbeskrivning | 0..1 | Definition: Text som ger en utförlig beskrivning av artikeln och dess egenskaper. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Item additional information1 |
| T6417 | Littera | 0..1 | Definition: Beteckning för sammansatta artiklar som t.ex. fönster och kök och som används på ritningar och specifikationer. Där det finns BIP-kod rekommenderas detta som littera. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Littera |
| | Prisjusteringar | 0..1 | Definition: Att använda i de fall prisjusteringar avtalats Tag: Price adjustment |
| T6500 | Prissättningsavtal | 1..1 | Definition: För att ange om priserna i offerten är fasta eller om och när de ska uppräknas Format: SDDb::Pricing agreement Tag: Pricing agreement |
| | | | Code/Description |
| | | | 1 Fast pris |
| | | | 2 Justering enligt ramavtal |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | Förekomst | Element specifikation | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|---|-------|
| Term nr | Element | | Code/Description | Index |
| T6501 | Prisindex | 0..1 | Definition: Namn på index som ska tillämpas vid prisjustering vid val av kod 3 i T6500 Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: PriceIndex | 3 |
| T6499 | Datum prisändring | 0..1 | Definition: Datum då prisjustering ska ske Format: XSD Data types::dateTime Tag: Date price update | |
| | Produktklassificering | 0..1 | Comment: Klassificering av produkter enligt valt klassificeringssystem. Tag: Product classification | |
| T0011 | Produktgruppkod | 0..1 | Definition: Katalog- eller produktgruppkod. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::String3 Tag: Product group code | |
| T0012 | Produktgruppsnamn | 0..1 | Definition: Katalog- eller produktgruppsnamn. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Product group name | |
| T6137 | UNSPSC klassificeringskod | 0..1 | Definition: UNSPSC står för United Nations Standard Products and Services Code. Det är en hierarkisk uppbyggd kodstruktur för att klassificera produkter och tjänster. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: UNSPSC | |
| T6416 | ETIM klassificeringskod | 0..1 | Definition: ETIM är en internationell standard för att klassificera produkter enligt en hierarkisk kodstruktur. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: ETIM classification code | |
| | BIM Relationer | 0..1 | Tag: BIM Relationship | |
| T6433 | Namn BIM-modell | 0..1 | Definition: Namn på BIM-modellen där artikeln definierats. Length: 0 .. 140 Format: SDDb::String140 Tag: BimModellname | |
| T6431 | GUID Identifierare för BIM-modell | 0..1 | Definition: Varje modell ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 | |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 18 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6455 | GUID objektsidentifierare | 0..1 | Format: SDDb::String36 Tag: GUID For BIM Identity Definition: GUID på det objekt som avses i BIMmodellen. Varje artikel eller BIM-objekt som ger en unik identitet för en individ som är gemensam för en viss ritning och leverans kan ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 |
| | Produkttyps-ID | 0..1 | Format: SDDb::String36 Tag: GUID For object Definition: Grupp för att definiera egenskapstyper Tag: ProductTypeIdentifier |
| T6440 | Identitetsklasskod | 0..1 | Definition: Identitetsklasskod. Length: 0 .. 7 Format: SDDb::IdentityTypeCode Tag: IdentityTypeCode |
| | | | Code/Description CoClass CoClass klass och typ ETIM ETIM klassifikation av produkttyper NA Inte tillämpbar bSDD buildingSmart Data Dictionary |
| T6441 | Egenskapsklass ID | 0..1 | Definition: Egenskapsklass Unikt ID. Kan definieras som GUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: ProductTypeGuid |
| T6442 | Produkttypsbenämning | 0..1 | Definition: Namnet på produkttypen eller på klassen i klassifikationen. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: ProductTypeDescription |
| | Egenskaper | 0..unbounded | Definition: Grupp för att definiera egenskaper till en artikel. Tag: Properties |
| | Egenskapsidentifikationsgrupp | 1..1 | Tag: PropertyIds |
| T6443 | Egenskapsidentifikationskod | 0..1 | Definition: Egenskapsidentifikationskod Length: 0 .. 7 Format: SDDb::PropertyIdType Tag: PropertyIdType |
| | | | Code/Description CoClass CoClass klass och typ |

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | Förekomst | Element specifikation | |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Term nr | Element | | Code/Description | |
| | | | ETIM | ETIM |
| | | | NA | Not available |
| | | | bSDD | bSDD |
| T6444 | Egenskaps ID | 0..1 | Definition: | Unikt id för egenskap som finns i definierad egenskapsklass. Kan vara GUID eller alfanumeriskt. |
| | | | Length: | 0 .. 36 |
| | | | Format: | SDDb::String36 |
| | | | Tag: | PropertyID |
| T6445 | Egenskapsdatatyp | 0..1 | Definition: | Egenskaps datatyp. Behövs för ETIM egenskaper. |
| | | | Length: | 0 .. 3 |
| | | | Format: | SDDb::PropertyDataType |
| | | | Tag: | PropertyDataType |
| T6446 | Egenskapsnamn | 0..1 | Definition: | Egenskaps namn. |
| | | | Length: | 0 .. 70 |
| | | | Format: | SDDb::String70 |
| | | | Tag: | PropertyName |
| | Grupp för att definiera mått | 0..1 | Definition: | Grupp för att definiera mått. |
| | | | Tag: | Measures |
| T6447 | Mått ID | 0..1 | Definition: | Måttets identitet. Måttets Identitet kan vara GUID, alfanumeriskt eller numeriskt, det bestäms av identitetstypen. |
| | | | Length: | 0 .. 36 |
| | | | Format: | SDDb::String36 |
| | | | Tag: | MeasureID |
| T6448 | Måttnamn | 0..1 | Definition: | Måttets namn. |
| | | | Length: | 0 .. 70 |
| | | | Format: | SDDb::String70 |
| | | | Tag: | MeasureName |
| T6449 | Egenskapsdatatyp | 0..1 | Definition: | Måttets datatyp. Behövs för ETIM egenskaper. |
| | | | Length: | 0 .. 3 |
| | | | Format: | SDDb::MeasureDataType |
| | | | Tag: | MeasureDataType |
| | Egenskapsvärden | 1..1 | Tag: | PropertyValues |
| T6450 | Egenskapsvärdets ID | 0..1 | Definition: | Unikt id för värdet som finns i definierad på egenskapen. Kan vara GUID eller alfanumeriskt. |
| | | | Length: | 0 .. 36 |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 20 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6451 | Egenskapsvärdenamn | 0..1 | Format: SDDb::String36 Tag: PropertyValueeld Definition: Egenskapsvärdets namn. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyValueName |
| T6706 | Enhetskod | 0..1 | Definition: Kod som specificerar måttenheten. Comment: Som enhetskoder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20 och 21. För nationellt bruk hänvisas till Vilmakoder för Sverige, NOBB-koder för Norge och RT-koder för Finland. Koder: ANN = år DAY = dag EA = styck GRM = gram HUR = timme KGM = kilogram KTM = kilometer KWH = kilowatt timme LTR = liter MLT = milliliter MMT = millimeter MTK = kvadratmeter MTQ = kubikmeter MTR = meter PK = kolli TC = truck load TNE = ton (ton) Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Tag: Measure Unit NeB Type |
| T6457 | Kod för att jämföra värdet. | 1..1 | Length: 1 .. 3 Format: SDDb::Property Compare Code Tag: Property Compare Code |
| | Egenskapens värde | 1..1 | Definition: Egenskapens värde (kan antingen vara ett värde eller min- och maxvärden). |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 21 / 29

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|---|--------------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6452 | Egenskaps mätta värde. | 1..1 | Stereotype: choice Tag: PropertyValuesValue Definition: Egenskapens mätts värde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyValue |
| T6453 | Värdeområde Egenskaps mätta minimivärde. | 1..1 1..1 | Tag: PropertyValuesRange Definition: Egenskapens mätts minimivärde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyMinvalue |
| T6454 | Egenskaps mätta maxvärde. | 1..1 | Definition: Egenskapens mätts maxvärde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyMaxvalue |
| | Referens | 0..1 | Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelanden. Tag: Reference to document |
| T6486 | GUID offertrad | 0..1 | Definition: Unik identifierare, GUID, för att identifiera en offertrad. Skapas av anbudsgivarens system. Se även GUID för offerten. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::Offer Line GUID Tag: Offer Line GUID |
| T6222 | Ritningsnummer | 0..unbounded | Definition: Referens till ett ritningsnummer. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Drawing number |
| T6503 | Miljöklass | 0..1 | Definition: Någon av dessa miljöklassificeringar ska användas: Svanen, EU Ecolabel, Basta, Sundahus A, Sundahus B, BVD accepteras, BVB rekommenderas. Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Environmental class |
| | Extra dokumentreferens | 0..unbounded | Definition: Undergrupp "Extra dokumentreferens" till referensgruppen för bilagor och referens till bilagor. Tag: Additional Document Reference |
| T6473 | Dokumenttyp extern | 0..1 | Definition: För att ange vad det är för typ av dokument som bilaga (t.ex. en följesedel eller ett foto). |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6484 | Dokumentnamn | 0..1 | Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Documen type external Tag: Document type external Definition: För att specificera dokumentets namn |
| | Bilaga | 0..1 | Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Document Name Tag: Document Name Definition: Undergrupp till gruppen AdditionalDocumentReference. |
| | Inbäddat dokument | 0..1 | Tag: Attachment Definition: Undergrupp för att hantera en bilaga. Denna grupp eller gruppen ExternalReference måste förekomma. Denna metod rekommenderas framför alternativet med länk till en URI nedan. |
| T6476 | Inbäddat filnamn | 1..1 | Tag: Embedded Document Definition: Filnamnet ska vara elementets värde. |
| T6475 | Inbäddat binärobjekt | 1..1 | Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Embedded document file name Tag: Embedded document file name Definition: Plats för bilagedokumentet, inbäddat som ett binärt objekt kodat i Base 64. När det inbäddade dokumentet är en kopia av meddelandet, t.ex. en PDF-faktura, använd document type "Visual copy". Exempel med attribut för att specificera typ av fil: EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf". |
| | Extern referens | 0..1 | Format: XSD Data types::base64Binary Tag: Embedded document binary object Definition: Undergrupp för att skicka en adress dit bilagan finns i de fall man inte skickar den i meddelandet. Denna grupp eller gruppen Extern refrens måste förekomma. |
| T6187 | Länk till relaterad dokument | 1..1 | Tag: External reference Definition: URL (länk) till relaterad dokument. |
| | Information om tillverkare | 0..1 | Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350 Tag: Link to related document Definition: Grupp med information om tillverkare. |
| T6244 | Tillverkarens namn | 1..1 | Tag: Manufacturer Info Definition: Namnet på tillverkaren. |
| | | | Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Manufacturers name NeB |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utrskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 23 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6243 | Tillverkarens artikelbenämning | 0..1 | Definition: Namnet som tillverkaren ger till en artikel. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Manufacturers article name NeB |
| T0143 | Varumärke | 0..1 | Definition: Varans varumärke. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Brand name |
| | Offererad kvantitet grupp | 1..1 | Definition: Hanterar offererad kvantitet. Tag: Offered quantity NeB |
| T1024 | Offererad kvantitet | 1..1 | Definition: Mängd av varan som offereras. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDDb::Quantity Tag: Offered quantity |
| T6706 | Enhetskod | 1..1 | Definition: Kod som specificerar måttenheten. Comment: Som enhetskoder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20 och 21. För nationellt bruk hänvisas till Vilmakoder för Sverige, NOBB-koder för Norge och RT-koder för Finland. Koder: ANN = år DAY = dag EA = styck GRM = gram HUR = timme KGM = kilogram KTM = kilometer KWH = kilowatt timme LTR = liter MLT = milliliter MMT = millimeter MTK = kvadratmeter MTQ = kubikmeter MTR = meter PK = kolli |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utrskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 24 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|------------------------|-----------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| | | | TC = truck load TNE = ton (ton) ZCK = cubic kilometre ZTK = metric ton kilometre |
| | | | Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Tag: Measure Unit NeB Type |
| | Pris | 1..1 | Tag: Price Neb |
| T6235 | Pris | 1..1 | Definition: Pris på artikeln. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDDb::Integer15Dec4 Tag: Price amount |
| T6025 | Priskod, kvalificerare | 0..1 | Definition: Kod som anger om priset är brutto- eller nettopris. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Price code Tag: Price code |
| | | | Code/Description |
| | | | AAA Calculation net AAB Calculation gross |
| T6720 | Pristyp, kod | 0..1 | Definition: Kod som anger om priset är katalog- eller kontraktspris. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Price type code Tag: Price type code |
| | | | Code/Description |
| | | | CA Catalogue Code specifying the catalogue price. CT Contract Code specifying the contract price. |
| T6706 | Enhetskod | 0..1 | Definition: Kod som specificerar måttenheten. Comment: Som enhetskoder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20 och 21. För nationellt bruk hänvisas till Vilmakoder för Sverige, NOBB-koder för Norge och RT-koder för Finland. Koder: ANN = år |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 25 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| | | | DAY = dag EA = styck GRM = gram HUR = timme KGM = kilogram KTM = kilometer KWH = kilowatt timme LTR = liter MLT = milliliter MMT = millimeter MTK = kvadratmeter MTQ = kubikmeter MTR = meter PK = kolli TC = truck load TNE = ton (ton) ZCK = cubic kilometre ZTK = metric ton kilometre Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Tag: Measure Unit NeB Type |
| T6140 | Hyresperiod | 0..1 | Definition: Antal dagar per månad som kunden ska debiteras för hyran. FractionDigits: 0 TotalDigits: 5 TotalDigits: 5 Format: SDDb::Integer5 Tag: Rental period |
| T6145 | Faktureringsintervall | 0..1 | Definition: Periodicitet för hur ofta fakturering ska förekomma, t.ex. när avropet är utfört eller per månad. Comment: 7' för vecka, '14' för varannan vecka, '30' för månad och '99' för vid orderslut. FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Invoice interval Tag: Invoice interval |
| T2010 | Rabattsats | 0..1 | Definition: Rabatt uttryckt som en procentsats. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 26 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|---|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6146 | Rabatt dagar | 0..1 | Tag: Rate of discount Definition: Rabatt dagar för att ange en rabattstege. FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Integer3 Tag: Discount days |
| | Kollgrupp | 0..1 | Definition: Uppgifter för märkning med kolletiketten BEAst Label. Endast på huvudnivå om alla rader ingår i samma leveransdel. Tag: Despatch group |
| T6340 | Leveransdel | 0..1 | Definition: En unik identitet på en leveransdel, dvs ett antal produkter, kollin, som ska hanteras som en gemensam enhet med en unik identitet och med samma destination på arbetsplatsen, t.ex. en lägenhet, och som ska levereras vid samma tillfälle. En leveransdel kan ingå som en del av en annan leveransdel som t.ex. har ett våningsplan som destination. Endast aktuellt för godstransporter, ej av anläggningsmaterial som t.ex. ballast. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Delivery unit |
| T6347 | Destinationsrubrik 1 | 1..1 | Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination på arbetsplatsen. Comment: Ska användas för att generera rubriken för det första fältet i etiketten BEAst Label (FDH1, se teknisk specifikation för BEAst Label). Rekommenderade värden är: Lossningsplats, Byggnad, Trappa, Våning, Lägenhet, Rum, Position, Sektion, Läktare, Tunnel, Tunnelöppning, Zon, Brofäste, Vägsektion, X-koordinat, Y-koordinat, Block och Sekundärlinje (A-D). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 1 |
| T6348 | Destinationsvärde 1 | 1..1 | Definition: Uppgift om destination på arbetsplatsen i etikettens första fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 1 |
| T6349 | Destinationsrubrik 2 | 0..1 | Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens andra fält (FDH2). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 2 |
| T6350 | Destinationsvärde 2 | 0..1 | Definition: Uppgift om destination i etikettens andra fält. |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 27 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| | | | Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 2 |
| T6351 | Destinationsrubrik 3 | 0..1 | Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens tredje fält (FDH3). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 3 |
| T6352 | Destinationsvärde 3 | 0..1 | Definition: Uppgift om destination i etikettens tredje fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 3 |
| T6353 | Destinationsrubrik 4 | 0..1 | Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens fjärde fält (FDH4). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 4 |
| T6354 | Destinationsvärde 4 | 0..1 | Definition: Uppgift om destination i etikettens fjärde fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 4 |
| T6355 | Destinationsrubrik 5 | 0..1 | Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens femte fält (FDH5). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 5 |
| T6356 | Destinationsvärde 5 | 0..1 | Definition: Uppgift om destination i etikettens femte fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 5 |
| T6357 | Destinationsrubrik 6 | 0..1 | Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens sjätte fält (FDH6). Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 6 |
| T6358 | Destinationsvärde 6 | 0..1 | Definition: Uppgift om destination i etikettens sjätte fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 6 |
| T6359 | Destinationsrubrik 7 | 0..1 | Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens sjunde fält (FDH7). |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 28 / 29

BEAst AB

Offert BEAst Supply (Material och NeC)

| Element och struktur | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|--|
| Term nr | Element | Förekomst | Element specifikation |
| T6360 | Destinationsvärde 7 | 0..1 | Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 7 Definition: Uppgift om destination i etikettens sjunde fält. |
| T6361 | Destinationsrubrik 8 | 0..1 | Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 7 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens åttonde fält (FDH8). |
| T6362 | Destinationsvärde 8 | 0..1 | Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 8 Definition: Uppgift om destination i etikettens åttonde fält. |
| | | | Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 8 |