

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur		Förekomst	Elementspecifikation
Term nr	Element		
	Offertförfrågan		Entity name: Offertförfrågan Comment: Affärstransaktionen används för att lämna offertförfrågan till en potentiell leverantör.
	— Offertförfrågan huvud	1..1	Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion. Tag: Request for quote header
T6420	— Identitet på offertförfrågan	1..1	Definition: Ett unikt löpnummer som identifierar meddelandet och som utfärdats av avsändaren. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Request for quote identity
T6325	— Dokumentdatum och tid	1..1	Definition: Datum och tid då dokumentet utfärdades. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Document date time
T6390	— Versionsnummer	1..1	Definition: Anger meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera att det är en uppdatering av ett tidigare skickat meddelande. FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Integer3 Tag: Version number
T6391	— Referens till tidigare version	0..1	Definition: Refererar till det tidigare skickade meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera vilken version som ska ersättas. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Reference to an earlier version
T6421	— Sista offertdatum	1..1	Definition: Sista datum och tid för att lämna offert. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Last quote date
T6053	— Prisvaluta	1..1	Definition: Referens valuta ISO-4217. Length: .. 3 Format: SDDb::Pricing currency Tag: Pricing currency
T6190	— Betalningsvillkor i klartext	0..1	Definition: Betalningsvillkor i klartext. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Payment terms description
T6496	— Ändring offert	0..1	Definition: Att användas vid omsändning av förfrågan och offert. Se motsvarande på rad. Format: SDDb::Quote change

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 1 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Tag: Quote change
			Code/Description
			1 Ändring i huvud
			2 Ändring på rad
			3 Ändring på både huvud och rad
			4 Annullering av hela ordern
T6507	Offertprisers giltighet	0..1	Definition: För att specificera sista dag då offertens priser gäller Format: XSD Data types::dateTime Tag: Quote prices validity
	Referens	0..1	Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelanden. Tag: Reference to document
T6004	Projektnummer	0..1	Definition: Referens till projektnummer. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Project number
T6151	Projektnamn	0..1	Definition: Projektnamn. Length: 0 .. 50 Format: SDDb::String50 Tag: Project name
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller överenskommelse. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Reference to agreement or contract
T6222	Ritningsnummer	0..unbounded	Definition: Referens till ett ritningsnummer. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Drawing number
T6503	Miljöklass	0..1	Definition: Någon av dessa miljöklassificeringar ska användas: Svanen, EU Ecolabel, Basta, Sundahus A, Sundahus B, BVD accepteras, BVB rekommenderas. Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Environmental class
	Extra dokumentreferens	0..unbounded	Definition: Undergrupp "Extra dokumentreferens" till referensgruppen för bilagor och referens till bilagor. Tag: Additional Document Reference
T6473	Dokumenttyp extern	0..1	Definition: För att ange vad det är för typ av dokument som bilaga (t.ex. en följesedel eller ett

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 2 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			foto). Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Documen type external Tag: Document type external
T6484	Dokumentnamn	0..1	Definition: För att specificera dokumentets namn Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Document Name Tag: Document Name
	Bilaga	0..1	Definition: Undergrupp till gruppen AdditionalDocumentReference. Tag: Attachment
	Inbäddat dokument	0..1	Definition: Undergrupp för att hantera en bilaga. Denna grupp eller gruppen ExternalReference måste förekomma. Denna metod rekommenderas framför alternativet med länk till en URI nedan. Tag: Embedded Document
T6476	Inbäddat filnamn	1..1	Definition: Filnamnet ska vara elementets värde. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Embedded document file name Tag: Embedded document file name
T6475	Inbäddat binärobject	1..1	Definition: Plats för bilagedokumentet, inbäddat som ett binärt object kodat i Base 64. När det inbäddade dokumentet är en kopia av meddelandet, t.ex. en PDF-faktura, använd document type "Visual copy". Exempel med attribut för att specificera typ av fil: EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf". Format: XSD Data types::base64Binary Tag: Embedded document binary object
	Extern referens	0..1	Definition: Undergrupp för att skicka en adress dit bilagan finns i de fall man inte skickar den i meddelandet. Denna grupp eller gruppen Extern referens måste förekomma. Tag: External reference
T6187	Länk till relaterad dokument	1..1	Definition: URL (länk) till relaterad dokument. Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350 Tag: Link to related document
	Köpare	1..1	Tag: Buyer NeB
T0008	Köparen	0..1	Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Buyer

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 3 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur				
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T6001	Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag:	Address NeB
	Partneridentifikation	0..1	Definition:	En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Party Identifier
			Tag:	Party Identifier
T5001	Partsnamn	1..1	Definition:	Namn på företag.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Party name
			Tag:	Party name
T5002	Avdelning	0..1	Definition:	Avdelning eller dyl.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Department
			Tag:	Department
T5003	Gatuadress	0..1	Definition:	Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Street name
			Tag:	Street name
T5004	Byggnad	0..1	Definition:	Hus, port eller dyl.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Building
			Tag:	Building
T5020	Postboxnummer	0..1	Definition:	Numret på en postbox till vilken post kan skickas.
			Length:	.. 35
			Format:	SDDb::Postal box number
			Tag:	Postal box number
T5005	Ort	0..1	Definition:	Namn på stad, ort eller plats.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::City name
			Tag:	City name
T6117	Postnummer	0..1	Definition:	Postnummer oredigerat.
			Length:	0 .. 17
			Format:	SDDb::String17
			Tag:	Postal code NeB
T5007	Landskod	0..1	Definition:	Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden
			Length:	.. 3
			Format:	SDDb::Country Base Type

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 4 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Tag: Country code
	Köparens kontakt	0..1	Definition: Kontaktinformation till köparen i kommersiella frågor.
T5012	— Namn	1..1	Tag: Buyers contact NeB Definition: Namn på kontaktperson. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Name
T5010	— Telefonnummer	0..1	Definition: Telefonnummer oredigerat. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: Phone number
T6323	— SMS-nummer	0..1	Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: SMS number
T5011	— E-postadress	0..1	Definition: E-postadress till kontaktperson. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Email address
T6091	— Legitimationskod, ex ID06	0..1	Definition: Kod för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: ID06
	— Referens till skatte- och organisationsnummer.	0..1	Comment: Skattereferens Tag: Tax reference
T0099	— Köparens VAT registreringsnummer	1..1	Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Buyer's VAT registration number
	— Leverantör	1..1	Tag: Supplier NeB
T0009	— Leverantören	0..1	Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Supplier
	— Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag: Address NeB

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 5 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur				
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition:	En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Party Identifier
			Tag:	Party Identifier
T5001	Partsnamn	1..1	Definition:	Namn på företag.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Party name
			Tag:	Party name
T5002	Avdelning	0..1	Definition:	Avdelning eller dyl.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Department
			Tag:	Department
T5003	Gatuadress	0..1	Definition:	Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Street name
			Tag:	Street name
T5004	Byggnad	0..1	Definition:	Hus, port eller dyl.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Building
			Tag:	Building
T5020	Postboxnummer	0..1	Definition:	Numret på en postbox till vilken post kan skickas.
			Length:	.. 35
			Format:	SDDb::Postal box number
			Tag:	Postal box number
T5005	Ort	0..1	Definition:	Namn på stad, ort eller plats.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::City name
			Tag:	City name
T6117	Postnummer	0..1	Definition:	Postnummer oredigerat.
			Length:	0 .. 17
			Format:	SDDb::String17
			Tag:	Postal code NeB
T5007	Landskod	0..1	Definition:	Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden
			Length:	.. 3
			Format:	SDDb::Country Base Type
			Tag:	Country code

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 6 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	Leverantörens kontakt	0..1	Definition: Kontaktinformation till leverantören i kommersiella frågor. Tag: Supplier's contact
T5012	— Namn	0..1	Definition: Namn på kontaktperson. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Name
T5010	— Telefonnummer	0..1	Definition: Telefonnummer oredigerat. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: Phone number
T6323	— SMS-nummer	0..1	Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: SMS number
T5011	— E-postadress	0..1	Definition: E-postadress till kontaktperson. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Email address
	— Referens till skatte- och organisationsnummer.	0..1	Comment: Skattereferens Tag: Tax reference
T0064	— Leverantörens VAT registreringsnummer	1..1	Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Supplier's VAT registration number
	— Godsmottagare	0..1	Definition: Grupp med information om godsmottagaren. Tag: Consignee NeB
T0036	— Godsmottagaren	0..1	Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Consignee
	— Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag: Address NeB
T6001	— Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 7 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5001	Partsnamn	1..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name
T5003	Gatuadress	0..1	Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Tag: Street name
T5020	Postboxnummer	0..1	Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. Length: .. 35 Format: SDDb::Postal box number Tag: Postal box number
T5005	Ort	0..1	Definition: Namn på stad, ort eller plats. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::City name Tag: City name
T6117	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB
T5007	Landskod	0..1	Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code
	Fordonsegenskaper	0..unbounded	Definition: Grupp för att specificera egenskaper hos det fordon som ska leverera godset. Tag: VehicleAttribute
T6345	Fordonsegenskap kod	1..1	Definition: Kodvärde som specificerar egenskap hos det fordon som ska leverera. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Vehicle attribute code Tag: Vehicle attribute code
			Code/Description
			Z70 Fordonets maximala höjd i meter
			Z71 Fordonets maximala längd i meter
			Z72 Fordonets maximala vikt i ton
			Z73 Vikt i ton
			Z74 Maximal bredd i meter

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			Z75 Max axeltryck
T6346	Egenskapsvärde	1..1	Definition: Värde för den egenskap som specificeras i T6345. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Attribute value
	Leveranssättsinformation	0..1	Definition: Information om leveranssättet. Tag: Delivery or Transport Terms
T6019	Leveransfunktionskod	0..1	Definition: Kod som talar om hur leveransen skall utföras. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Delivery function code Tag: Delivery function code
			Code/Description
			2 Despatch condition Condition requested by the customer under which the supplier shall deliver: Extent of freight costs, means of transport.
			4 Collected by customer Indicates that the customer will pick up the goods at the supplier. He will take care of the means of transport.
			6 Delivery condition Specifies the conditions under which the goods must be delivered to the consignee.
			Z1 Systemorder
			Z2 Telefonorder
			Z3 Containerorder
			Z4 Hämtorder
T6710	Leveransvillkor	0..1	Definition: Leveransvillkor vid mottagarfrakt eller annan fraktbetalare än godsavsändaren. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Terms of delivery NeB Tag: Terms of delivery NeB
			Code/Description
			CFR Kostnad och frakt
			CIF Kostnad, försäkring, frakt (... namngiven destinationshamn)
			CIP Transport och försäkring Betald till (... namngiven destinationsort)
			CPT Transport betald till (... namngiven destinationsort)
			DAF Levereras Vid gräns (... namngiven plats)

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 9 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			DAP Not used in Incoterms 2010 Levereras på plats New code in Incoterms 2010
			DAT Levereras vid terminalen New code in Incoterms 2010
			DDP Leveransavgift betalad (... namngiven destinationsort)
			DDU Leveransskyldig obetald (... namngiven destinationsort)
			DEQ Not used in Incoterms 2010 Levereras Ex Quay (Betald skatt) (... namngiven destinationshamn)
			DES Not used in Incoterms 2010 Levereras Ex Ship (... namngiven destinationshamn)
			EXW Ex Works (... namngiven plats)
			FAS Gratis längs skepp (... angiven leveranshamn)
			FCA Fri transport (... namngiven plats)
			FOB Gratis ombord (... namngiven leveranshamn)
			HLS Retrieved loaded at vendors site
			HOS Retrieved unloaded at vendors site
			LIK Delivered brought in at buyers site
			LLK Delivered loaded at buyers site
			LOK Delivered unloaded at buyers site
T6723	Incoterms version	0..1	Definition: Vilken version av Incoterms som används. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Incoterms version Tag: Incoterms version
			Code/Description
			Z00 Incoterms 2000
			Z10 Incoterms 2010
T6020	Leveransplats, klartext	0..1	Definition: Plats där leverans skall ske. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Delivery Place Terms
	Lossningsinstruktioner	0..unbounded	Definition: Grupp för att ange instruktioner om lastning och lossning av gods. Tag: UnloadingInstructions
T6344	Lossningsinstruktion	0..1	Definition: Lossningsinstruktion i klartext.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 10 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6343	Lossningsinstruktion kod	1..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Unloading instruction Definition: Kodvärde som anger instruktion för lastning och lossning. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Unloading instruction code Tag: Unloading instruction code
			Code/Description Z50 Avdragbart tak Z51 Öppet flak Z52 Bakgavellift Z53 Kranbil max 4 m Z54 Kranbil 4-9 m Z55 Kranbil mer än 9 m Z56 Truck Z57 Öppningsbar sida Z58 Korttidslagring (endast den aktuella sändningen) Z59 Bärhjälp Z60 Inbärning Z61 Standardtransport Z62 Lastat på dragbil Z63 Lagring inomhus Z64 Lagring uomhus Z65 Kollits maxvikt ZZ Gemensamt överenskommen
	Offertförfrågan rad	1..unbounded	Comment: Följande termer kan förekomma en gång per projekt som beskrivs. Tag: Request for quote line
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Ett löpnummer inom transaktionen. Comment: Löpnummer på raderna inom ordertransaktionen FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6 Tag: Line number
T6488	Typ av produkt	0..1	Definition: För att ange om en produkt är en standardprodukt eller ett tillval. Kod "STD" för standardprodukt och kod "OPT" för tillvalsprodukt. Format: XSD Data types::string

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 11 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6497	Ändring offertrad	0..1	Tag: Type of product Definition: Se motsvarande i huvudet. Att användas vid omsändning av offert. Format: SDDb::Quote line change Tag: Quote line change Code/Description 1 Tillagd 2 Ändrad 3 Ej ändrad 4 Borttagen
	Leveranssättsinformation	0..1	Definition: Information om leveranssättet. Tag: Delivery or Transport Terms
T6528	Orderledtid	0..1	Definition: Artikelns ledtid från order i antalet dagar FractionDigits: 0 TotalDigits: Format: XSD Data types::integer Tag: Order Lead Time
T6495	Fraktbetalare	0..1	Definition: Vid förekomst av leveransvillkor LIK, LLK eller LOK i T6710. Specificerar vem som ska betala frakten. Kan ha värdena "Buyer", "Supplier" or "Third party". Length: 0 .. 17 Format: SDDb::Freight payer Tag: Freight payer
T6710	Leveransvillkor	0..1	Definition: Leveransvillkor vid mottagarfrakt eller annan fraktbetalare än godsavsändaren. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Terms of delivery NeB Tag: Terms of delivery NeB Code/Description CFR Kostnad och frakt CIF Kostnad, försäkring, frakt (... namngiven destinationshamn) CIP Transport och försäkring Betald till (... namngiven destinationsort) CPT Transport betald till (... namngiven destinationsort) DAF Levereras Vid gräns (... namngiven plats) Not used in Incoterms 2010 DAP Levereras på plats New code in Incoterms 2010 DAT Levereras vid terminalen New code in Incoterms 2010 DDP Leveransavgift betald (... namngiven destinationsort)

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 12 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur		Förekomst	Elementspecifikation																										
Term nr	Element																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DDU</td> <td>Leveransskyldig obetald (... namngiven destinationsort) Not used in Incoterms 2010</td> </tr> <tr> <td>DEQ</td> <td>Levereras Ex Quay (Betald skatt) (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010</td> </tr> <tr> <td>DES</td> <td>Levereras Ex Ship (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010</td> </tr> <tr> <td>EXW</td> <td>Ex Works (... namngiven plats)</td> </tr> <tr> <td>FAS</td> <td>Gratis längs skepp (... angiven leveranshamn)</td> </tr> <tr> <td>FCA</td> <td>Fri transport (... namngiven plats)</td> </tr> <tr> <td>FOB</td> <td>Gratis ombord (... namngiven leveranshamn)</td> </tr> <tr> <td>HLS</td> <td>Retrieved loaded at vendors site</td> </tr> <tr> <td>HOS</td> <td>Retrieved unloaded at vendors site</td> </tr> <tr> <td>LIK</td> <td>Delivered brought in at buyers site</td> </tr> <tr> <td>LLK</td> <td>Delivered loaded at buyers site</td> </tr> <tr> <td>LOK</td> <td>Delivered unloaded at buyers site</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		DDU	Leveransskyldig obetald (... namngiven destinationsort) Not used in Incoterms 2010	DEQ	Levereras Ex Quay (Betald skatt) (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010	DES	Levereras Ex Ship (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010	EXW	Ex Works (... namngiven plats)	FAS	Gratis längs skepp (... angiven leveranshamn)	FCA	Fri transport (... namngiven plats)	FOB	Gratis ombord (... namngiven leveranshamn)	HLS	Retrieved loaded at vendors site	HOS	Retrieved unloaded at vendors site	LIK	Delivered brought in at buyers site	LLK	Delivered loaded at buyers site	LOK	Delivered unloaded at buyers site
Code/Description																													
DDU	Leveransskyldig obetald (... namngiven destinationsort) Not used in Incoterms 2010																												
DEQ	Levereras Ex Quay (Betald skatt) (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010																												
DES	Levereras Ex Ship (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010																												
EXW	Ex Works (... namngiven plats)																												
FAS	Gratis längs skepp (... angiven leveranshamn)																												
FCA	Fri transport (... namngiven plats)																												
FOB	Gratis ombord (... namngiven leveranshamn)																												
HLS	Retrieved loaded at vendors site																												
HOS	Retrieved unloaded at vendors site																												
LIK	Delivered brought in at buyers site																												
LLK	Delivered loaded at buyers site																												
LOK	Delivered unloaded at buyers site																												
T6723	Incoterms version	0..1	Definition: Vilken version av Incoterms som används. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Incoterms version Tag: Incoterms version <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z00</td> <td>Incoterms 2000</td> </tr> <tr> <td>Z10</td> <td>Incoterms 2010</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		Z00	Incoterms 2000	Z10	Incoterms 2010																				
Code/Description																													
Z00	Incoterms 2000																												
Z10	Incoterms 2010																												
T6020	Leveransplats, klartext	0..1	Definition: Plats där leverans skall ske. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Delivery Place Terms																										
	Lossningsinstruktioner	0..unbounded	Definition: Grupp för att ange instruktioner om lastning och lossning av gods. Tag: UnloadingInstructions																										
T6344	Lossningsinstruktion	0..1	Definition: Lossningsinstruktion i klartext. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Unloading instruction																										
T6343	Lossningsinstruktion kod	1..1	Definition: Kodvärde som anger instruktion för lastning och lossning. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Unloading instruction code																										

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 13 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Tag: Unloading instruction code
			Code/Description
			Z50 Avdragbart tak
			Z51 Öppet flak
			Z52 Bakgavellift
			Z53 Kranbil max 4 m
			Z54 Kranbil 4-9 m
			Z55 Kranbil mer än 9 m
			Z56 Truck
			Z57 Öppningsbar sida
			Z58 Korttidslagring (endast den aktuella sändningen)
			Z59 Bärhjälp
			Z60 Inbärning
			Z61 Standardtransport
			Z62 Lastat på dragbil
			Z63 Lagring inomhus
			Z64 Lagring uomhus
			Z65 Kollits maxvikt
			ZZ Gemensamt överenskommen
	Identifikation, artikelnummer	1..1	Comment: Artikelnummer rekommenderas. Om det inte finns ska artikelbenämning och/eller egenskaper (se gruppen "Egenskaper") anges.
			Tag: Article identifiers
T0154	Globalt artikelnummer(GS1)	0..1	Definition: GTIN för en artikel. Pattern: \d{14} Format: SDDb::GTIN Tag: Global Trade Item Number
T0172	Leverantörens artikelnummer	0..1	Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Supplier's article number
T6022	Köparens artikelnummer	0..1	Definition: Köparens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Buyers part article number
T6027	NOBB artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt NOBB, den norska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 14 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6460	RT artikelnummer	0..1	Format: SDDb::String35 Tag: NOBB article number Definition: Artikelnummer enligt Rakennustiето, den finska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::RT article number Tag: RT article number
T6028	TUN artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt TUN, den danska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: TUN article number
T6029	Finfo/Vilma artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt FINFO/Vilma, Byggmaterialhandlarnas artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Finfo Vilma article number
T1120	Tillverkarens artikelnummer	0..1	Definition: Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Manufacturer's article number
T6024	Norsk Rørgrossistforeningens artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt den norska rørgrossistforeningens artikelregister. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: RSK article number Norwegian
T6023	RSK artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt RSK, Svenska Rørgrossistforeningens (RGF) artikelregister. FractionDigits: 0 TotalDigits: 7 Format: SDDb::Integer7 Tag: RSK article number Sweden
T6026	Elektronikbransjensnummer i Norge	0..1	Definition: Artikelnummer enligt det norske artikelregistret for elektriske produkter. FractionDigits: 0 TotalDigits: 10 Format: SDDb::Integer10 Tag: Enumber Norwegian
T0260	E-nummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt Svenska Elgrossistforeningens (SEG) artikelregister over sa kallade E-nummer. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utrskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 15 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur				
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T6461	—SGTIN	0..1	Tag: Definition: Length: Format: Tag:	E number Unikt artikelnummer som baseras på GTIN men med tillägg av ett serienummer för att identifiera en viss variant av artikeln. 0 .. 20 SDDb::String20 SGTIN
T6136	—Hyreskod	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Kod för hyresprodukt enligt SRA-registret från Swedish Rental Association. 0 .. 35 SDDb::String35 Rentalkod
T6226	—Artikelbenämning	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Benämning av en artikel, vara eller tjänst, i klartext. 0 .. 350 SDDb::String350 Article description
T6408	—GUID Identifierare	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Varje artikel eller BIM-objekt som ger en unik identitet för en individ som är gemensam för en viss ritning och leverans kan ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. 0 .. 36 SDDb::String36 GUID Identifier
T6215	—Utförlig artikelbeskrivning	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Text som ger en utförlig beskrivning av artikeln och dess egenskaper. 0 .. 512 SDDb::String512 Item additional information1
T6417	—Littera	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Beteckning för sammansatta artiklar som t.ex. fönster och kök och som används på ritningar och specifikationer. Där det finns BIP-kod rekommenderas detta som littera. 0 .. 35 SDDb::String35 Littera
	—Produktklassificering	0..1	Comment: Tag:	Klassificering av produkter enligt valt klassificeringssystem. Product classification
T0011	—Produktgruppkod	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Katalog- eller produktgruppkod. 0 .. 3 SDDb::String3 Product group code

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 16 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0012	— Produktgruppnamn	0..1	Definition: Katalog- eller produktgruppsnamn. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Product group name
T6137	— UNSPSC klassificeringskod	0..1	Definition: UNSPSC står för United Nations Standard Products and Services Code. Det är en hierarkisk uppbyggd kodstruktur för att klassificera produkter och tjänster. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: UNSPSC
T6416	— ETIM klassificeringskod	0..1	Definition: ETIM är en internationell standard för att klassificera produkter enligt en hierarkisk kodstruktur. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: ETIM classification code
	— BIM Relationer	0..1	Tag: BIM Relationship
T6433	— Namn BIM-modell	0..1	Definition: Namn på BIM-modellen där artikeln definierats. Length: 0 .. 140 Format: SDDb::String140 Tag: BimModellname
T6431	— GUID Identifierare för BIM-modell	0..1	Definition: Varje modell ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: GUID For BIM Identity
T6455	— GUID objektsidentifierare	0..1	Definition: GUID på det objekt som avses i BIMmodellen. Varje artikel eller BIM-objekt som ger en unik identitet för en individ som är gemensam för en viss ritning och leverans kan ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: GUID For object
	— Produkttyps-ID	0..1	Definition: Grupp för att definiera egenskapstyper Tag: ProductTypenIdentifier
T6440	— Identitetsklasskod	0..1	Definition: Identitetsklasskod. Length: 0 .. 7 Format: SDDb::IdentityTypeCode Tag: IdentityTypeCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utrskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 17 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur		Förekomst	Elementspecifikation	
Term nr	Element		Code/Description	
			CoClass	CoClass klass och typ
			ETIM	ETIM klassifikation av produkttyper
			NA	Inte tillämpbar
			bSDD	buildingSmart Data Dictionary
T6441	Egenskapsklass ID	0..1	Definition:	Egenskapsklass Unikt ID. Kan definieras som GUID.
			Length:	0 .. 36
			Format:	SDDb::String36
			Tag:	ProductTypeGuid
T6442	Produkttypsbenämning	0..1	Definition:	Namnet på produkttypen eller på klassen i klassifikationen.
			Length:	0 .. 70
			Format:	SDDb::String70
			Tag:	ProductTypeDescription
	Egenskaper	0..unbounded	Definition:	Grupp för att definiera egenskaper till en artikel.
			Tag:	Properties
	Egenskapsidentifikationsgrupp	1..1	Tag:	PropertyIds
T6443	Egenskapsidentifikationskod	0..1	Definition:	Egenskapsidentifikationskod
			Length:	0 .. 7
			Format:	SDDb::PropertyIdType
			Tag:	PropertyIdType
			Code/Description	
			CoClass	CoClass klass och typ
			ETIM	ETIM
			NA	Not available
			bSDD	bSDD
T6444	Egenskaps ID	0..1	Definition:	Unikt id för egenskap som finns i definierad egenskapsklass. Kan vara GUID eller alfanumeriskt.
			Length:	0 .. 36
			Format:	SDDb::String36
			Tag:	PropertyID
T6445	Egenskapsdatatyp	0..1	Definition:	Egenskapens datatyp. Behövs för ETIM egenskaper.
			Length:	0 .. 3
			Format:	SDDb::PropertyDataType
			Tag:	PropertyDataType
T6446	Egenskapsnamn	0..1	Definition:	Egenskapens namn.
			Length:	0 .. 70

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 18 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: SDDb::String70 Tag: PropertyName
	Grupp för att definiera mått	0..1	Definition: Grupp för att definiera mått. Tag: Measures
T6447	Mått ID	0..1	Definition: Måttets identitet. Måttets Identitet kan vara GUID, alfanumeriskt eller numeriskt, det bestäms av identitetstypen. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: MeasureID
T6448	Måttnamn	0..1	Definition: Måttets namn. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: MeasureName
T6449	Egenskapsdatatyp	0..1	Definition: Måttets datatyp. Behövs för ETIM egenskaper. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::MeasureDataType Tag: MeasureDataType
	Egenskapsvärden	1..1	Tag: PropertyValue
T6450	Egenskapsvärdets ID	0..1	Definition: Unikt id för värdet som finns i definierad på egenskapen. Kan vara GUID eller alfanumeriskt. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: PropertyValueID
T6451	Egenskapsvärdenamn	0..1	Definition: Egenskapsvärdets namn. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyValueName
T6706	Enhetskod	0..1	Definition: Kod som specificerar måttenheten. Comment: Som enhetskoder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20 och 21. För nationellt bruk hänvisas till Vilmakoder för Sverige, NOBB-koder för Norge och RT-koder för Finland. Koder: ANN = år DAY = dag EA = styck

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 19 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			GRM = gram HUR = timme KGM = kilogram KTM = kilometer KWH = kilowatt timme LTR = liter MLT = mililiter MMT = millimeter MTK = kvadratmeter MTQ = kubikmeter MTR = meter PK = kolli TC = truck load TNE = ton (ton) ZCK = cubic kilometre ZTK = metric ton kilometre Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Tag: Measure Unit NeB Type
T6457	Kod för att jämföra värdet.	1..1	Length: 1 .. 3 Format: SDDb::Property Compare Code Tag: Property Compare Code
	Egenskapens värde	1..1	Definition: Egenskapens värde (kan antingen vara ett värde eller min- och maxvärden). Stereotype: choice Tag: PropertyValuesValue
T6452	Egenskaps mätta värde.	1..1	Definition: Egenskapens mätts värde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyValue
	Värdeområde	1..1	Tag: PropertyValuesRange
T6453	Egenskaps mätta minimivärde.	1..1	Definition: Egenskapens mätts minimivärde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyMinvalue
T6454	Egenskaps mätta maxvärde.	1..1	Definition: Egenskapens mätts maxvärde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 20 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur				
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Referens	0..1	Tag:	PropertyMaxvalue
			Definition:	Hänvisning till andra dokument och meddelanden.
			Tag:	Reference to document
T6222	Ritningsnummer	0..unbounded	Definition:	Referens till ett ritningsnummer.
			Length:	0 .. 70
			Format:	SDDb::String70
			Tag:	Drawing number
	Extra dokumentreferens	0..unbounded	Definition:	Undergrupp "Extra dokumentreferens" till referensgruppen för bilagor och referens till bilagor.
			Tag:	Additional Document Reference
T6473	Dokumenttyp extern	0..1	Definition:	För att ange vad det är för typ av dokument som bilaga (t.ex. en följesedel eller ett foto).
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Documen type external
			Tag:	Document type external
T6484	Dokumentnamn	0..1	Definition:	För att specificera dokumentets namn
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Document Name
			Tag:	Document Name
	Bilaga	0..1	Definition:	Undergrupp till gruppen AdditionalDocumentReference.
			Tag:	Attachment
	Inbäddat dokument	0..1	Definition:	Undergrupp för att hantera en bilaga. Denna grupp eller gruppen ExternalReference måste förekomma. Denna metod rekommenderas framför alternativet med länk till en URI nedan.
			Tag:	Embedded Document
T6476	Inbäddat filnamn	1..1	Definition:	Filnamnet ska vara elementets värde.
			Length:	0 .. 35
			Format:	SDDb::Embedded document file name
			Tag:	Embedded document file name
T6475	Inbäddat binärobject	1..1	Definition:	Plats för bilagedokumentet, inbäddat som ett binärt object kodat i Base 64. När det inbäddade dokumentet är en kopia av meddelandet, t.ex. en PDF-faktura, använd document type "Visual copy". Exempel med attribut för att specificera typ av fil: EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf".
			Format:	XSD Data types::base64Binary
			Tag:	Embedded document binary object
	Extern referens	0..1	Definition:	Undergrupp för att skicka en adress dit bilagan finns i de fall man inte skickar den i

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 21 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			meddelandet. Denna grupp eller gruppen Extern refsens måste förekomma.
T6187	Länk till relaterad dokument	1..1	Tag: External reference Definition: URL (länk) till relaterad dokument. Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350 Tag: Link to related document
	Information om tillverkare	0..1	Definition: Grupp med information om tillverkare. Tag: Manufacturer Info
T6244	Tillverkarens namn	1..1	Definition: Namnet på tillverkaren. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Manufacturers name NeB
T6243	Tillverkarens artikelbenämning	0..1	Definition: Namnet som tillverkaren ger till en artikel. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Manufacturers article name NeB
T0143	Varumärke	0..1	Definition: Varans varumärke. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Brand name
	Begärd kvantitet grupp	1..1	Definition: Hanterar begärd kvantitet. Tag: Requested quantity group
T6422	Begärd kvantitet	1..1	Definition: Kvantitet som kunden önskar beställa. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDDb::Quantity Tag: Requested quantity
T6706	Enhetskod	1..1	Definition: Kod som specificerar måttenheten. Comment: Som enhetskoder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20 och 21. För nationellt bruk hänvisas till Vilmakoder för Sverige, NOBB-koder för Norge och RT-koder för Finland. Koder: ANN = år DAY = dag EA = styck

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 22 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			GRM = gram HUR = timme KGM = kilogram KTM = kilometer KWH = kilowatt timme LTR = liter MLT = mililiter MMT = millimeter MTK = kvadratmeter MTQ = kubikmeter MTR = meter PK = kolli TC = truck load TNE = ton (ton) ZCK = cubic kilometre ZTK = metric ton kilometre Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Tag: Measure Unit NeB Type
	Kolligrupp	0..1	Definition: Uppgifter för märkning med kollietiketten BEAst Label. Endast på huvudnivå om alla rader ingår i samma leveransdel. Tag: Despatch group
T6340	Leveransdel	0..1	Definition: En unik identitet på en leveransdel, dvs ett antal produkter, kollin, som ska hanteras som en gemensam enhet med en unik identitet och med samma destination på arbetsplatsen, t.ex. en lägenhet, och som ska levereras vid samma tillfälle. En leveransdel kan ingå som en del av en annan leveransdel som t.ex. har ett våningsplan som destination. Endast aktuellt för godstransporter, ej av anläggningsmaterial som t.ex. ballast. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Delivery unit
T6347	Destinationsrubrik 1	1..1	Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination på arbetsplatsen. Comment: Ska användas för att generera rubriken för det första fältet i etiketten BEAst Label (FDH1, se teknisk specifikation för BEAst Label). Rekommenderade värden är: Lossningsplats, Byggnad, Trappa, Våning, Lägenhet, Rum, Position, Sektion, Läktare, Tunnel, Tunnelöppning, Zon, Brofäste, Vägsektion, X-koordinat, Y-koordinat, Block och Sekundärlinje (A-D).

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 23 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6348	Destinationsvärde 1	1..1	Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 1 Definition: Uppgift om destination på arbetsplatsen i etikettens första fält.
T6349	Destinationsrubrik 2	0..1	Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 1 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens andra fält (FDH2).
T6350	Destinationsvärde 2	0..1	Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 2 Definition: Uppgift om destination i etikettens andra fält.
T6351	Destinationsrubrik 3	0..1	Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 2 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens tredje fält (FDH3).
T6352	Destinationsvärde 3	0..1	Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 3 Definition: Uppgift om destination i etikettens tredje fält.
T6353	Destinationsrubrik 4	0..1	Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 3 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens fjärde fält (FDH4).
T6354	Destinationsvärde 4	0..1	Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 4 Definition: Uppgift om destination i etikettens fjärde fält.
T6355	Destinationsrubrik 5	0..1	Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 4 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens femte fält (FDH5).
T6356	Destinationsvärde 5	0..1	Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 5 Definition: Uppgift om destination i etikettens femte fält.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 24 / 25

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6357	Destinationsrubrik 6	0..1	Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 5 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens sjätte fält (FDH6).
T6358	Destinationsvärde 6	0..1	Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 6 Definition: Uppgift om destination i etikettens sjätte fält.
T6359	Destinationsrubrik 7	0..1	Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 6 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens sjunde fält (FDH7).
T6360	Destinationsvärde 7	0..1	Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 7 Definition: Uppgift om destination i etikettens sjunde fält.
T6361	Destinationsrubrik 8	0..1	Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 7 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens åttonde fält (FDH8).
T6362	Destinationsvärde 8	0..1	Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 8 Definition: Uppgift om destination i etikettens åttonde fält.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 26.02.2019

Sida 25 / 25