

Förberedelser för arbetet

Arbetsmiljöplan (AMP)

- Ska tas fram innan arbetsplatsen etableras
- Byggherren (eller den som övertagit arbetsmiljöansvaret) tillsammans med BAS-P är ansvarig
- BAS-U ska se till
 - att den finns tillgänglig
 - att den hålls uppdaterad under hela projektet
- AMP-guiden kan användas för att ta fram en arbetsmiljöplan: www.ampguiden.net

AMP ska innehålla ...

- reglerna för byggarbetsplatsen
- hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras
- en beskrivning av åtgärder som skall vidtas för "arbeten med särskild risk"

Detaljerade uppgifter kan föras in i AMP

Viktig information ska förmedlas på de språk som talas på arbetsplatsen så att alla förstår.

Exempel på risker att beskriva

För rivning kan t ex följande risker behandlas i arbetsmiljöplanen

- - arbete med risk för fall
 - arbete med risk för ras
 - arbete med tunga byggelement
 - arbete på plats med passerande fordonstrafik
 - rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.

Kvalitets- och miljöarbete

- Arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö kan behandlas i en gemensam plan: KMA-plan
- Det betyder att arbetsmiljöplanen ingår i KMA-planen

Materialinventering ska finnas

Med materialinventering menas: *Inventering av material och produkter som berörs av bygg- och rivningsarbeten.*

- Ska alltid vara gjord före rivningsåtgärder
- Kompletteras vid behov
- Inventeringsresultatet ska gås igenom med alla som ska arbeta och farliga ämnen och material i byggnaden bör visas
- Sanering kan vara nödvändig före rivning, t ex om det finns asbest, PCB, kvicksilver

Startmöte med personalen

- Ska hållas innan arbetet påbörjas
- Ska innehålla all viktig information från materialinventeringen
- Rivningsordningen ska gås igenom och eventuell information från konstruktör

Du ska få information ...

... innan arbetet påbörjas och sedan under arbetet följa de

- föreskrifter
- rutiner
- interna skydds- och säkerhetsinstruktioner som gäller vid arbetsplatsen (som beskrevs i avsnitt 2)

Du ska veta och förstå ...

- ... vilka risker för olycksfall och ohälsa som olika arbetsuppgifter kan innebära
- ... vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att förebygga skador
- ... var brandsläckningsutrustning och utrustning för första hjälpen finns

Första hjälpen innebär kortfattat omedelbara åtgärder på plats vid olycksfall och akut sjukdom

På arbetsplatsen ...

... ska finnas förberett

- Fungerande verktyg och utrustning
- Personlig skyddsutrustning
- Annan erforderlig utrustning
- Arbetsmiljöplan (eller KMA-plan)
- Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan)
Den visar var olika saker finns, t ex bodar, utrymningsvägar, brandsläckningsutrustning m m

På en anslagstavla bör finnas ...

- Regler för arbetsplatsen
- APD-plan
- Utrymningsplan som hålls uppdaterad
- Namn på BAS-U, skyddsombud, ev skyddskommittéledamöter
- Protokoll från skyddsronder
- Checklista för åtgärder vid olycka eller brand
- Vem som kan ge första hjälpen

§§ *Lagar och föreskrifter*

- AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
- AFS 1996:1 Minderåriga,
- AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
- AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning



Arbetsuppgifter

- Vilken information behöver du innan arbetet påbörjas?
- Vilken utrustning behöver du för att kunna börja arbeta?